

# JUEGO MAESTRO INDUSTRIAL COMBINADO.

USO PESADO

PULGADAS

MÉTRICO

399  
PIEZAS



EX27M6



| CÓDIGO | PIEZAS | EX27M6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 99521  | 399    | 1      | 1                                                                                   | 179                                                                                 | 85                                                                                  | 1                                                                                   | 47                                                                                  | 31                                                                                  | 34                                                                                    | 3                                                                                     | 11                                                                                    | 2                                                                                     | 1                                                                                     | 3                                                                                     | 1 |

| Nº | CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN                                                |
|----|-----------|------------------------------------------------------------|
| 1  | 4706      | Dado en pulgadas cuadro de 1/4", 6 puntas, 3/16"           |
| 2  | 4707      | Dado en pulgadas cuadro de 1/4", 6 puntas, 7/32"           |
| 3  | 4708      | Dado en pulgadas cuadro de 1/4", 6 puntas, 1/4"            |
| 4  | 4709      | Dado en pulgadas cuadro de 1/4", 6 puntas, 9/32"           |
| 5  | 4710      | Dado en pulgadas cuadro de 1/4", 6 puntas, 5/16"           |
| 6  | 4711      | Dado en pulgadas cuadro de 1/4", 6 puntas, 11/32"          |
| 7  | 4712      | Dado en pulgadas cuadro de 1/4", 6 puntas, 3/8"            |
| 8  | 4714      | Dado en pulgadas cuadro de 1/4", 6 puntas, 7/16"           |
| 9  | 4716      | Dado en pulgadas cuadro de 1/4", 6 puntas, 1/2"            |
| 10 | 4718      | Dado en pulgadas cuadro de 1/4", 6 puntas, 9/16"           |
| 11 | 4704M     | Dado métrico cuadro de 1/4", 6 puntas, 4 mm                |
| 12 | 4705M     | Dado métrico cuadro de 1/4", 6 puntas, 5 mm                |
| 13 | 4706M     | Dado métrico cuadro de 1/4", 6 puntas, 6 mm                |
| 14 | 4707M     | Dado métrico cuadro de 1/4", 6 puntas, 7 mm                |
| 15 | 4708M     | Dado métrico cuadro de 1/4", 6 puntas, 8 mm                |
| 16 | 4709M     | Dado métrico cuadro de 1/4", 6 puntas, 9 mm                |
| 17 | 4710M     | Dado métrico cuadro de 1/4", 6 puntas, 10 mm               |
| 18 | 4711M     | Dado métrico cuadro de 1/4", 6 puntas, 11 mm               |
| 19 | 4712M     | Dado métrico cuadro de 1/4", 6 puntas, 12 mm               |
| 20 | 4713M     | Dado métrico cuadro de 1/4", 6 puntas, 13 mm               |
| 21 | 4708L     | Dado largo en pulgadas cuadro de 1/4", 6 puntas, 1/4"      |
| 22 | 4709L     | Dado largo en pulgadas cuadro de 1/4", 6 puntas, 9/32"     |
| 23 | 4710L     | Dado largo en pulgadas cuadro de 1/4", 6 puntas, 5/16"     |
| 24 | 4711L     | Dado largo en pulgadas cuadro de 1/4", 6 puntas, 11/32"    |
| 25 | 4712L     | Dado largo en pulgadas cuadro de 1/4", 6 puntas, 3/8"      |
| 26 | 4714L     | Dado largo en pulgadas cuadro de 1/4", 6 puntas, 7/16"     |
| 27 | 4716L     | Dado largo en pulgadas cuadro de 1/4", 6 puntas, 1/2"      |
| 28 | 4718L     | Dado largo en pulgadas cuadro de 1/4", 6 puntas, 9/16"     |
| 29 | 5208      | Dado en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 1/4"           |
| 30 | 5210      | Dado en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 5/16"          |
| 31 | 5212      | Dado en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 3/8"           |
| 32 | 5214      | Dado en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 7/16"          |
| 33 | 5216      | Dado en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 1/2"           |
| 34 | 5218      | Dado en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 9/16"          |
| 35 | 5220      | Dado en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 5/8"           |
| 36 | 5222      | Dado en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 11/16"         |
| 37 | 5224      | Dado en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 3/4"           |
| 38 | 5226      | Dado en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 13/16"         |
| 39 | 5228      | Dado en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 7/8"           |
| 40 | 5230      | Dado en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 15/16"         |
| 41 | 5232      | Dado en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 1"             |
| 42 | 5008      | Dado largo en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 1/4"     |
| 43 | 5010      | Dado largo en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 5/16"    |
| 44 | 5012      | Dado largo en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 3/8"     |
| 45 | 5014      | Dado largo en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 7/16"    |
| 46 | 5016      | Dado largo en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 1/2"     |
| 47 | 5018      | Dado largo en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 9/16"    |
| 48 | 5020      | Dado largo en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 5/8"     |
| 49 | 5022      | Dado largo en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 11/16"   |
| 50 | 5024      | Dado largo en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 3/4"     |
| 51 | 5026      | Dado largo en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 13/16"   |
| 52 | 5028      | Dado largo en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 7/8"     |
| 53 | 5030      | Dado largo en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 15/16"   |
| 54 | 5032      | Dado largo en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 1"       |
| 55 | 5010HM    | Dado largo métrico cuadro de 3/8", 6 puntas, 10 mm         |
| 56 | 5011HM    | Dado largo métrico cuadro de 3/8", 6 puntas, 11 mm         |
| 57 | 5012HM    | Dado largo métrico cuadro de 3/8", 6 puntas, 12 mm         |
| 58 | 5013HM    | Dado largo métrico cuadro de 3/8", 6 puntas, 13 mm         |
| 59 | 5014HM    | Dado largo métrico cuadro de 3/8", 6 puntas, 14 mm         |
| 60 | 5015HM    | Dado largo métrico cuadro de 3/8", 6 puntas, 15 mm         |
| 61 | 5016HM    | Dado largo métrico cuadro de 3/8", 6 puntas, 16 mm         |
| 62 | 5017HM    | Dado largo métrico cuadro de 3/8", 6 puntas, 17 mm         |
| 63 | 5018HM    | Dado largo métrico cuadro de 3/8", 6 puntas, 18 mm         |
| 64 | 5019HM    | Dado largo métrico cuadro de 3/8", 6 puntas, 19 mm         |
| 65 | 523910W   | Dado con punta Torx® cuadro de 3/8", T10                   |
| 66 | 523915W   | Dado con punta Torx® cuadro de 3/8", T15                   |
| 67 | 523920W   | Dado con punta Torx® cuadro de 3/8", T20                   |
| 68 | 523925W   | Dado con punta Torx® cuadro de 3/8", T20                   |
| 69 | 523927W   | Dado con punta Torx® cuadro de 3/8", T27                   |
| 70 | 523930W   | Dado con punta Torx® cuadro de 3/8", T30                   |
| 71 | 523940W   | Dado con punta Torx® cuadro de 3/8", T40                   |
| 72 | 523945W   | Dado con punta Torx® cuadro de 3/8", T45                   |
| 73 | 523950W   | Dado con punta Torx® cuadro de 3/8", T50                   |
| 74 | 4990-1/8  | Dado con punta hexagonal en pulgadas cuadro de 3/8", 1/8"  |
| 75 | 4990-5/32 | Dado con punta hexagonal en pulgadas cuadro de 3/8", 5/32" |
| 76 | 4990-3/16 | Dado con punta hexagonal en pulgadas cuadro de 3/8", 3/16" |

| Nº  | CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN                                                |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------|
| 77  | 4990-7/32 | Dado con punta hexagonal en pulgadas cuadro de 3/8", 7/32" |
| 78  | 4990-1/4  | Dado con punta hexagonal en pulgadas cuadro de 3/8", 1/4"  |
| 79  | 4990-1/4  | Dado con punta hexagonal en pulgadas cuadro de 3/8", 1/4"  |
| 80  | 4990-1/4  | Dado con punta hexagonal en pulgadas cuadro de 3/8", 1/4"  |
| 81  | 4990-5/16 | Dado con punta hexagonal en pulgadas cuadro de 3/8", 5/16" |
| 82  | 4990-3/8  | Dado con punta hexagonal en pulgadas cuadro de 3/8", 3/8"  |
| 83  | 49905M    | Dado con punta hexagonal métrico cuadro de 3/8", 5 mm      |
| 84  | 49906M    | Dado con punta hexagonal métrico cuadro de 3/8", 6 mm      |
| 85  | 49907M    | Dado con punta hexagonal métrico cuadro de 3/8", 7 mm      |
| 86  | 49908M    | Dado con punta hexagonal métrico cuadro de 3/8", 8 mm      |
| 87  | 5412      | Dado en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 3/8"           |
| 88  | 5414      | Dado en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 7/16"          |
| 89  | 5416      | Dado en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 1/2"           |
| 90  | 5417      | Dado en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 17/32"         |
| 91  | 5418      | Dado en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 9/16"          |
| 92  | 5419      | Dado en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 19/32"         |
| 93  | 5420      | Dado en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 5/8"           |
| 94  | 5422      | Dado en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 11/16"         |
| 95  | 5424      | Dado en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 3/4"           |
| 96  | 5425      | Dado en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 25/32"         |
| 97  | 5426      | Dado en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 13/16"         |
| 98  | 5428      | Dado en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 7/8"           |
| 99  | 5429      | Dado en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 29/32"         |
| 100 | 5430      | Dado en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 15/16"         |
| 101 | 5432      | Dado en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 1"             |
| 102 | 5434      | Dado en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 1-1/16"        |
| 103 | 5436      | Dado en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 1-1/8"         |
| 104 | 5438      | Dado en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 1-3/16"        |
| 105 | 5410M     | Dado métrico cuadro de 1/2", 12 puntas, 10 mm              |
| 106 | 5411M     | Dado métrico cuadro de 1/2", 12 puntas, 11 mm              |
| 107 | 5412M     | Dado métrico cuadro de 1/2", 12 puntas, 12 mm              |
| 108 | 5413M     | Dado métrico cuadro de 1/2", 12 puntas, 13 mm              |
| 109 | 5414M     | Dado métrico cuadro de 1/2", 12 puntas, 14 mm              |
| 110 | 5415M     | Dado métrico cuadro de 1/2", 12 puntas, 15 mm              |
| 111 | 5416M     | Dado métrico cuadro de 1/2", 12 puntas, 16 mm              |
| 112 | 5417M     | Dado métrico cuadro de 1/2", 12 puntas, 17 mm              |
| 113 | 5418M     | Dado métrico cuadro de 1/2", 12 puntas, 18 mm              |
| 114 | 5419M     | Dado métrico cuadro de 1/2", 12 puntas, 19 mm              |
| 115 | 5420M     | Dado métrico cuadro de 1/2", 12 puntas, 20 mm              |
| 116 | 5421M     | Dado métrico cuadro de 1/2", 12 puntas, 21 mm              |
| 117 | 5316      | Dado largo en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 1/2"     |
| 118 | 5318      | Dado largo en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 9/16"    |
| 119 | 5320      | Dado largo en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 5/8"     |
| 120 | 5322      | Dado largo en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 11/16"   |
| 121 | 5324      | Dado largo en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 3/4"     |
| 122 | 5326      | Dado largo en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 13/16"   |
| 123 | 5328      | Dado largo en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 7/8"     |
| 124 | 5330      | Dado largo en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 15/16"   |
| 125 | 5332      | Dado largo en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 1"       |
| 126 | 5334      | Dado largo en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 1-1/16"  |
| 127 | 5336      | Dado largo en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 1-1/8"   |
| 128 | 5340      | Dado largo en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 1-1/4"   |
| 129 | 5310HM    | Dado largo métrico cuadro de 1/2", 6 puntas, 10 mm         |
| 130 | 5311HM    | Dado largo métrico cuadro de 1/2", 6 puntas, 11 mm         |
| 131 | 5313HM    | Dado largo métrico cuadro de 1/2", 6 puntas, 13 mm         |
| 132 | 5315HM    | Dado largo métrico cuadro de 1/2", 6 puntas, 15 mm         |
| 133 | 5317HM    | Dado largo métrico cuadro de 1/2", 6 puntas, 17 mm         |
| 134 | 5319HM    | Dado largo métrico cuadro de 1/2", 6 puntas, 19 mm         |
| 135 | 543920W   | Dado con punta Torx® cuadro de 1/2", T20                   |
| 136 | 543925W   | Dado con punta Torx® cuadro de 1/2", T25                   |
| 137 | 543930W   | Dado con punta Torx® cuadro de 1/2", T30                   |
| 138 | 543940W   | Dado con punta Torx® cuadro de 1/2", T40                   |
| 139 | 543945W   | Dado con punta Torx® cuadro de 1/2", T45                   |
| 140 | 543950W   | Dado con punta Torx® cuadro de 1/2", T50                   |
| 141 | 543955W   | Dado con punta Torx® cuadro de 1/2", T55                   |
| 142 | 5441-1/4  | Dado con punta hexagonal en pulgadas cuadro de 1/2", 1/4"  |
| 143 | 5441-5/16 | Dado con punta hexagonal en pulgadas cuadro de 1/2", 5/16" |
| 144 | 5441-5/16 | Dado con punta hexagonal en pulgadas cuadro de 1/2", 5/16" |
| 145 | 5441-3/8  | Dado con punta hexagonal en pulgadas cuadro de 1/2", 3/8"  |
| 146 | 5441-7/16 | Dado con punta hexagonal en pulgadas cuadro de 1/2", 7/16" |
| 147 | 5441-1/2  | Dado con punta hexagonal en pulgadas cuadro de 1/2", 1/2"  |
| 148 | 5441-1/2  | Dado con punta hexagonal en pulgadas cuadro de 1/2", 1/2"  |
| 149 | 5441-1/2  | Dado con punta hexagonal en pulgadas cuadro de 1/2", 1/2"  |
| 150 | 5441-1/2  | Dado con punta hexagonal en pulgadas cuadro de 1/2", 1/2"  |
| 151 | 5441-1/2  | Dado con punta hexagonal en pulgadas cuadro de 1/2", 1/2"  |
| 152 | 5441-1/2  | Dado con punta hexagonal en pulgadas cuadro de 1/2", 1/2"  |

| Nº  | CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN                                                        |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 153 | 5441-9/16 | Dado con punta hexagonal en pulgadas cuadro de 1/2", 9/16"         |
| 154 | 5441-5/8  | Dado con punta hexagonal en pulgadas cuadro de 1/2", 5/8"          |
| 155 | 5253      | Adaptador para dado cuadro de 3/8" hembra a 1/2" macho             |
| 156 | 5254      | Adaptador para dado cuadro de 1/2" hembra a 3/8" macho             |
| 157 | 4785      | Barra corrediza para dado cuadro de 1/4", 4-1/2"                   |
| 158 | 5285      | Barra corrediza para dado cuadro de 3/8", 8"                       |
| 159 | 5485      | Barra corrediza para dado cuadro de 1/2", 12-15/16"                |
| 160 | 5280      | Berbiqui para dado cuadro de 3/8"                                  |
| 161 | 5480      | Berbiqui para dado cuadro de 1/2"                                  |
| 162 | 4769      | Destornillador con mango ámbar para dado cuadro de 1/4", 3"        |
| 163 | 4760      | Extensión para dado cuadro de 1/4", 3"                             |
| 164 | 4761      | Extensión para dado cuadro de 1/4", 6"                             |
| 165 | 5260      | Extensión para dado cuadro de 3/8", 3"                             |
| 166 | 526006    | Extensión para dado cuadro de 3/8", 6"                             |
| 167 | 5262      | Extensión para dado cuadro de 3/8", 12"                            |
| 168 | 5460      | Extensión para dado cuadro de 1/2", 2-1/2"                         |
| 169 | 5461      | Extensión para dado cuadro de 1/2", 5"                             |
| 170 | 5463      | Extensión para dado cuadro de 1/2", 10"                            |
| 171 | 4766      | Mango articulado para dado cuadro de 1/4" x 5-3/16"                |
| 172 | 5265      | Mango articulado para dado cuadro de 3/8" de 7-13/16"              |
| 173 | 5468      | Mango articulado para dado cuadro de 1/2", 17-7/8"                 |
| 174 | 4749      | Matraca para dado cuadro de 1/4" reversible                        |
| 175 | 5249      | Matraca para dado cuadro de 3/8" reversible                        |
| 176 | 5449      | Matraca cuadro de 1/2" reversible                                  |
| 177 | 4770      | Nudo universal para dado cuadro de 1/4", 1-5/16"                   |
| 178 | 5270      | Nudo universal para dado cuadro de 3/8"                            |
| 179 | 5470      | Nudo universal cuadro de 1/2", 2-7/8"                              |
| 180 | 706       | Llave ajustable 6" cromada                                         |
| 181 | 708       | Llave ajustable 8" cromada                                         |
| 182 | 710       | Llave ajustable 10" cromada                                        |
| 183 | 712       | Llave ajustable 12" cromada                                        |
| 184 | 1208T     | Llave combinada corta pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 1/4"   |
| 185 | 1210T     | Llave combinada corta pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 5/16"  |
| 186 | 1212T     | Llave combinada corta pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 3/8"   |
| 187 | 1214T     | Llave combinada corta pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 7/16"  |
| 188 | 1216T     | Llave combinada corta pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 1/2"   |
| 189 | 1218T     | Llave combinada corta pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 9/16"  |
| 190 | 1220T     | Llave combinada corta pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 5/8"   |
| 191 | 1222T     | Llave combinada corta pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 11/16" |
| 192 | 1224T     | Llave combinada corta pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 3/4"   |
| 193 | 1210      | Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 5/16"        |
| 194 | 1212      | Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 3/8"         |
| 195 | 1214      | Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 7/16"        |
| 196 | 1216      | Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 1/2"         |
| 197 | 1218      | Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 9/16"        |
| 198 | 1220      | Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 5/8"         |
| 199 | 1222      | Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 11/16"       |
| 200 | 1224      | Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 3/4"         |
| 201 | 1226      | Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 13/16"       |
| 202 | 1228      | Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 7/8"         |
| 203 | 1230      | Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 15/16"       |
| 204 | 1232      | Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 1"           |
| 205 | 1234      | Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 1-1/16"      |
| 206 | 1236      | Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 1-1/8"       |
| 207 | 1240      | Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 1-1/4"       |
| 208 | 3016      | Llave española pulido espejo en pulgadas, 3/16" x 1/4"             |
| 209 | 3018      | Llave española pulido espejo en pulgadas, 1/4" x 5/16"             |
| 210 | 3020      | Llave española pulido espejo en pulgadas, 5/16" x 3/8"             |
| 211 | 3021      | Llave española pulido espejo en pulgadas, 3/8" x 7/16"             |
| 212 | 3025      | Llave española pulido espejo en pulgadas, 7/16" x 1/2"             |
| 213 | 3026      | Llave española pulido espejo en pulgadas, 1/2" x 9/16"             |
| 214 | 3030      | Llave española pulido espejo en pulgadas, 9/16" x 5/8"             |
| 215 | 3031      | Llave española pulido espejo en pulgadas, 5/8 x 3/4"               |
| 216 | 3035      | Llave española pulido espejo en pulgadas, 11/16" x 3/4"            |
| 217 | 3040      | Llave española pulido espejo en pulgadas, 13/16" x 7/8"            |
| 218 | 3045      | Llave española pulido espejo en pulgadas, 1-1/16" x 1"             |
| 219 | 3050      | Llave española pulido espejo en pulgadas, 1-1/16" x 1-1/8"         |
| 220 | 30809     | Llave española pulido espejo métrica, 8 x 9 mm                     |
| 221 | 30810     | Llave española pulido espejo métrica, 8 x 10 mm                    |
| 222 | 31011     | Llave española pulido espejo métrica, 10 x 11 mm                   |
| 223 | 31012     | Llave española pulido espejo métrica, 10 x 12 mm                   |
| 224 | 31213     | Llave española pulido espejo métrica, 12 x 13 mm                   |
| 225 | 31415     | Llave española pulido espejo métrica, 14 x 15 mm                   |
| 226 | 31417     | Llave española pulido espejo métrica, 14 x 17 mm                   |
| 227 | 31617     | Llave española pulido espejo métrica, 16 x 17 mm                   |
| 228 | 31819     | Llave española pulido espejo métrica, 18 x 19 mm                   |

| Nº  | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                                    |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 229 | 31922  | Llave española pulido espejo métrica, 19 x 22 mm                               |
| 230 | 32122  | Llave española pulido espejo métrica, 21 x 22 mm                               |
| 231 | 1120   | Llave de estrías pulido espejo de 15° en pulgadas, 12 puntas, 5/16" x 3/8"     |
| 232 | 1125   | Llave de estrías pulido espejo de 15° en pulgadas, 12 puntas, 7/16" x 1/2"     |
| 233 | 1130   | Llave de estrías pulido espejo de 15° en pulgadas, 12 puntas, 9/16" x 5/8"     |
| 234 | 1135   | Llave de estrías pulido espejo de 15° en pulgadas, 12 puntas, 11/16" x 3/4"    |
| 235 | 1145   | Llave de estrías pulido espejo de 15° en pulgadas, 12 puntas, 15/16" x 1"      |
| 236 | 1150   | Llave de estrías pulido espejo de 15° en pulgadas, 12 puntas, 1-1/16" x 1-1/8" |
| 237 | 8180   | Llave de estrías pulido espejo de 45° en pulgadas, 12 puntas, 3/8" x 7/16"     |
| 238 | 8181   | Llave de estrías pulido espejo de 45° en pulgadas, 12 puntas, 1/2" x 9/16"     |
| 239 | 8182   | Llave de estrías pulido espejo de 45° en pulgadas, 12 puntas, 5/8" x 11/16"    |
| 240 | 8183   | Llave de estrías pulido espejo de 45° en pulgadas, 12 puntas, 25/32" x 13/16"  |
| 241 | 8184   | Llave de estrías pulido espejo de 45° en pulgadas, 12 puntas, 3/4" x 7/8"      |
| 242 | 1725   | Llave de obstrucción en pulgadas, 12 puntas, 7/16" x 1/2"                      |
| 243 | 1730   | Llave de obstrucción en pulgadas, 12 puntas, 9/16" x 5/8"                      |
| 244 | 1731   | Llave de obstrucción en pulgadas, 12 puntas, 5/8" x 3/4"                       |
| 245 | 1191   | Llave de estrías plana de matraca en pulgadas, 1/4" x 5/16"                    |
| 246 | 1192   | Llave de estrías plana de matraca en pulgadas, 3/8" x 7/16"                    |
| 247 | 1193   | Llave de estrías plana de matraca en pulgadas, 1/2" x 9/16"                    |
| 248 | 1194   | Llave de estrías plana de matraca en pulgadas, 5/8" x 11/16"                   |
| 249 | 1195   | Llave de estrías plana de matraca en pulgadas, 5/8" x 3/4"                     |
| 250 | 1181   | Llave de estrías acodada de matraca en pulgadas, 1/4" x 5/16"                  |
| 251 | 1182   | Llave de estrías acodada de matraca en pulgadas, 3/8" x 7/16"                  |
| 252 | 1183   | Llave de estrías acodada de matraca en pulgadas, 1/2" x 9/16"                  |
| 253 | 1184   | Llave de estrías acodada de matraca en pulgadas, 5/8" x 11/16"                 |
| 254 | 1186   | Llave de estrías acodada de matraca en pulgadas, 5/8" x 3/4"                   |
| 255 | 1185   | Llave de estrías acodada de matraca en pulgadas, 3/4" x 7/8"                   |
| 256 | 187M   | Llave de estrías acodada de matraca métrica, 19 mm x 21 mm                     |
| 257 | 3764   | Llave abocinada pulido espejo en pulgadas, 6 puntas, 3/8" x 7/16"              |
| 258 | 3768   | Llave abocinada pulido espejo en pulgadas, 6 puntas, 1/2" x 9/16"              |
| 259 | 3772   | Llave abocinada pulido espejo en pulgadas, 6 puntas, 5/8" x 11/16"             |
| 260 | 3709M  | Llave abocinada pulido espejo métrica, 6 puntas, 9 mm x 11 mm                  |
| 261 | 3710M  | Llave abocinada pulido espejo métrica, 6 puntas, 10 mm x 12 mm                 |
| 262 | 3713M  | Llave abocinada pulido espejo métrica, 6 puntas, 13 mm x 14 mm                 |
| 263 | 3715M  | Llave abocinada pulido espejo métrica, 6 puntas, 15 mm x 17 mm                 |
| 264 | 3716M  | Llave abocinada pulido espejo métrica, 6 puntas, 16 mm x 18 mm                 |
| 265 | 6016   | Torquímetro de trueno escala dual cuadro de 1/2", 20-150 ft-lb                 |
| 266 | 9402   | Destornillador cushion grip barra redonda plana 3/16" x 4"                     |
| 267 | 9404   | Destornillador cushion grip barra redonda plana 1/4" x 4"                      |
| 268 | 9406   | Destornillador cushion grip barra redonda plana 5/16" x 6"                     |
| 269 | 9408   | Destornillador cushion grip barra redonda plana 3/8" x 8"                      |
| 270 | 9452   | Destornillador cushion grip trompo barra redonda plana 1/4"x 1-3/8"            |
| 271 | 9482   | Destornillador cushion grip barra redonda Phillips® #1 3/16"x 3"               |
| 272 | 9484   | Destornillador cushion grip barra redonda Phillips® #2 1/4" x 4"               |
| 273 | 9486   | Destornillador cushion grip barra redonda Phillips® #3 5/16"x 6"               |
| 274 | 9652   | Destornillador ámbar trompo barra redonda punta plana 1/4" x 1-1/2"            |
| 275 | 9804   | Destornillador ámbar barra cuadrada punta plana 1/4" x 4"                      |
| 276 | 9805   | Destornillador ámbar barra cuadrada punta plana 5/16" x 5"                     |
| 277 | 9806   | Destornillador ámbar barra cuadrada punta plana 5/16" x 6"                     |
| 278 | 9808   | Destornillador ámbar barra cuadrada punta plana 3/8" x 8"                      |
| 279 | 9812   | Destornillador ámbar barra cuadrada punta plana 3/8" x 12"                     |
| 280 | 9622   | Destornillador ámbar barra redonda punta cabinet 1/8 x 2-1/2"                  |
| 281 | 9625   | Destornillador ámbar barra redonda punta cabinet 1/8" x 5"                     |
| 282 | 9627   | Destornillador ámbar barra redonda punta cabinet 1/8" x 8"                     |
| 283 | 9632   | Destornillador ámbar barra redonda punta cabinet 3/16" x 4"                    |
| 284 | 9635   | Destornillador ámbar barra redonda punta cabinet 3/16" x 8"                    |
| 285 | 9680   | Destornillador ámbar barra redonda punta Phillips® #0-1/8" x2-1/2"             |

| Nº  | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                                                              |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 286 | 9682    | Destornillador ámbar barra redonda punta Phillips® #1-3/16" x 3"         |
| 287 | 9683    | Destornillador ámbar barra redonda punta Phillips® #1-3/16" x 8"         |
| 288 | 9684    | Destornillador ámbar barra redonda punta Phillips® #2-1/4" x4-1/4"       |
| 289 | 9685    | Destornillador ámbar barra redonda punta Phillips® #2-1/4" x8"           |
| 290 | 9686    | Destornillador ámbar barra redonda punta Phillips® #3-5/16" x 6"         |
| 291 | 9688    | Destornillador ámbar barra redonda punta Phillips® #4-3/8" x8"           |
| 292 | 9671    | Destornillador ámbar barra redonda punta Phillips® #2-1/4" x1-3/8"       |
| 293 | 9206    | Destornillador de caja en pulgadas 3/16" mango color negro               |
| 294 | 9208    | Destornillador de caja en pulgadas 1/4" mango color rojo                 |
| 295 | 9210    | Destornillador de caja en pulgadas 5/16" mango color ámbar               |
| 296 | 9212    | Destornillador de caja en pulgadas 3/8" mango color azul                 |
| 297 | 9214    | Destornillador de caja en pulgadas 7/16" mango color café                |
| 298 | 9216    | Destornillador de caja en pulgadas 1/2" mango color rojo                 |
| 299 | 9218    | Destornillador de caja en pulgadas 9/16" mango color ámbar               |
| 300 | 9315MS  | Destornillador de puntas intercambiables convencionales 15 en 1          |
| 301 | 49-1/16 | Llave hexagonal corta tipo "L" en pulgadas, 1/16"                        |
| 302 | 49-5/64 | Llave hexagonal corta tipo "L" en pulgadas, 5/64"                        |
| 303 | 49-3/32 | Llave hexagonal corta tipo "L" en pulgadas, 3/32"                        |
| 304 | 49-7/64 | Llave hexagonal corta tipo "L" en pulgadas, 7/64"                        |
| 305 | 49-1/8  | Llave hexagonal corta tipo "L" en pulgadas, 1/8"                         |
| 306 | 49-9/64 | Llave hexagonal corta tipo "L" en pulgadas, 9/64"                        |
| 307 | 49-5/32 | Llave hexagonal corta tipo "L" en pulgadas, 5/32"                        |
| 308 | 49-3/16 | Llave hexagonal corta tipo "L" en pulgadas, 3/16"                        |
| 309 | 49-7/32 | Llave hexagonal corta tipo "L" en pulgadas, 7/32"                        |
| 310 | 49-1/4  | Llave hexagonal corta tipo "L" en pulgadas, 1/4"                         |
| 311 | 49-5/16 | Llave hexagonal corta tipo "L" en pulgadas, 5/16"                        |
| 312 | 49-3/8  | Llave hexagonal corta tipo "L" en pulgadas, 3/8"                         |
| 313 | 399     | Pinza para anillos de retención desmontable .038 ángulo de 0°            |
| 314 | 372     | Pinza para anillos de retención desmontable .047 ángulo de 18°           |
| 315 | 385     | Pinza para anillos de retención desmontable .070 ángulo de 0°            |
| 316 | 377     | Pinza para anillos de retención desmontable .090 ángulo de 0°            |
| 317 | 370     | Pinza para anillos de retención desmontable .038 ángulo de 45°           |
| 318 | 373     | Pinza para anillos de retención desmontable .047 ángulo de 45°           |
| 319 | 375     | Pinza para anillos de retención desmontable .070 ángulo de 45°           |
| 320 | 378     | Pinza para anillos de retención desmontable .090 ángulo de 45°           |
| 321 | 371     | Pinza para anillos de retención desmontable .038 ángulo de 90°           |
| 322 | 374     | Pinza para anillos de retención desmontable .047 ángulo de 90°           |
| 323 | 376     | Pinza para anillos de retención desmontable .070 ángulo de 90°           |
| 324 | 379     | Pinza para anillos de retención desmontable .090 ángulo de 90°           |
| 325 | 268GHL  | Pinza para electricista alta palanca 8-9/16"                             |
| 326 | 207GHL  | Pinza corte diagonal alta palanca 7-15/16"                               |
| 327 | 206G    | Pinza corte diagonal 6-1/64"                                             |
| 328 | 226G    | Pinza punta larga corte lateral 6-5/8"                                   |
| 329 | 227G    | Pinza punta plana 6-5/8"                                                 |
| 330 | 220G    | Pinza punta plana cónica 6-5/8"                                          |
| 331 | 265G    | Pinza de extensión 4 posiciones para tubo 9-1/2"                         |
| 332 | 266G    | Pinza de extensión 6 posiciones para tubo 14"                            |
| 333 | 262G    | Pinza vía poder 6"                                                       |
| 334 | 276G    | Pinza para mecánico rubber grip 6"                                       |
| 335 | 278G    | Pinza para mecánico mango rubber grip de 8"                              |
| 336 | 298     | Pinza pelacable 10-22 AWG 8-1/4" con poncha terminales y corta tornillos |
| 337 | 291     | Pinza pelacable 10-22 AWG 6-3/4" alta palanca                            |
| 338 | 4071    | Pinza de presión quijada recta 7" uso pesado                             |
| 339 | 4101    | Pinza de presión quijada recta 10" uso pesado                            |
| 340 | 4091    | Pinza de presión nariz larga 6" uso pesado                               |
| 341 | 303S    | Tijera para hojalatero tipo aviación recta, 10"                          |
| 342 | 320G    | Tijera para hojalatero 10" con mango rubber grip                         |
| 343 | 322G    | Tijera para hojalatero 12-3/4" con mango rubber grip                     |
| 344 | 2120    | Barra de alineación 5/8" x 16"                                           |
| 345 | 2124    | Barra de alineación 3/4" x 24"                                           |
| 346 | 2126    | Barra de alineación 1/2" x 16" cabeza rodante                            |

| Nº  | CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN                                                        |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 347 | 2130         | Barra de alineación 5/8" x 18" cabeza rodante                      |
| 348 | 86A-3/16     | Cinzel corta frío 3/16"                                            |
| 349 | 86A-1/4      | Cinzel corta frío 1/4", 5-1/8"                                     |
| 350 | 86A-5/16     | Cinzel corta frío 5/16", 5-3/8"                                    |
| 351 | 86A-7/16     | Cinzel corta frío 7/16", 6"                                        |
| 352 | 86A-1/2      | Cinzel corta frío 1/2", 6-5/8"                                     |
| 353 | 86A-5/8      | Cinzel corta frío 5/8", 7"                                         |
| 354 | 86A-3/4X8    | Cinzel corta frío 3/4", 8"                                         |
| 355 | 86A-7/8X8    | Cinzel corta frío 7/8" x 8"                                        |
| 356 | 86A-1X8      | Cinzel corta frío 1", 8-1/4"                                       |
| 357 | 47-1/4X3/32  | Punzón botador recto 1/4", 3/32"                                   |
| 358 | 47-5/16X1/8  | Punzón botador recto 5/16", 1/8"                                   |
| 359 | 47-5/16X5/32 | Punzón botador recto 5/16", 5/32"                                  |
| 360 | 47-3/8X3/16  | Punzón botador recto 3/8" x 3/16"                                  |
| 361 | 47-7/16X7/32 | Punzón botador recto 7/16", 7/32"                                  |
| 362 | 47-1/2X1/4   | Punzón botador recto 1/2", 1/4"                                    |
| 363 | 50-1/4       | Punzón guía botador corto 1/4", 4-5/8"                             |
| 364 | 50-5/16      | Punzón guía botador corto 5/16", 5-1/8"                            |
| 365 | 50-3/8       | Punzón guía botador corto 3/8", 5-5/8"                             |
| 366 | 50-7/16      | Punzón guía botador corto 7/16", 6"                                |
| 367 | 50-1/2       | Punzón guía botador corto 1/2", 6-1/2"                             |
| 368 | 96-5/16      | Punzón guía botador largo 5/16", 10"                               |
| 369 | 96-3/8       | Punzón guía botador largo 3/8", 10"                                |
| 370 | 96-1/2       | Punzón guía botador largo 1/2", 10"                                |
| 371 | 41-3/8       | Punto para centrar de 90° 3/8", 4-7/8"                             |
| 372 | 41-1/2       | Punto para centrar de 90° 1/2", 5-5/8"                             |
| 373 | 44-5/16      | Punto para marcar de 50° 5/16", 5"                                 |
| 374 | 1308P        | Martillo de bola 8 oz mango hickory americano                      |
| 375 | 1316P        | Martillo de bola 16 oz mango hickory americano                     |
| 376 | 1322P        | Martillo de bola 32 oz mango hickory americano                     |
| 377 | 1368         | Mazo cabeza de hule negro 22 oz                                    |
| 378 | 808HD        | Llave Stillson® de hierro maleable 8" uso pesado                   |
| 379 | 810HD        | Llave Stillson® de hierro maleable 10" uso pesado                  |
| 380 | 814HD        | Llave Stillson® de hierro maleable 14" uso pesado                  |
| 381 | 95001        | Extractor "cola de cochino" 1/8" - 1/4"                            |
| 382 | 95002        | Extractor "cola de cochino" 1/4" - 5/16"                           |
| 383 | 95003        | Extractor "cola de cochino" 5/16" - 7/16"                          |
| 384 | 95004        | Extractor "cola de cochino" 7/16" - 9/16"                          |
| 385 | 95005        | Extractor "cola de cochino" 9/16" - 3/4"                           |
| 386 | 9521         | Extractor recto para tornillos y tubos 1/8" x 2-5/16"              |
| 387 | 9522         | Extractor recto para tornillos y tubos 1/8" x 2-5/8"               |
| 388 | 9523         | Extractor recto para tornillos y tubos 1/8" x 2 7/8"               |
| 389 | 9524         | Extractor recto para tornillos y tubos 1/4" x 3"                   |
| 390 | 9525         | Extractor recto para tornillos y tubos 3/8" x 3-1/4"               |
| 391 | 4034         | Extractor reversible 2 posiciones 3 quijadas 2 Ton                 |
| 392 | 404          | Prensa "C" forjada garganta profunda 4" uso industrial             |
| 393 | 404          | Prensa "C" forjada garganta profunda 4" uso industrial             |
| 394 | 1599LSW      | Flexómetro de acero inoxidable 10 m x 30 mm                        |
| 395 | 684          | Cuchillo de linóleo 8" dentado con mango de acero                  |
| 396 | 690          | Navaja utilitaria retráctil curva 7-1/2"                           |
| 397 | 352P         | Arco de seguenta ajustable de 8" a 12"                             |
| 398 | 5495         | Caja metálica para usos múltiples 19-1/2" x 8-11/16" x 1-15/16" in |
| 399 | EX27M6       | Gabinete móvil 6 gavetas 27" uso extra pesado serie EX             |

INCLUYE 6 ESTUCHES DE LONA Y 2 ESTUCHES DE VINIL