

**JUEGO MAESTRO
INDUSTRIAL EN PULCADAS.**



CÓDIGO	PIEZAS														PRECIO DE LISTA	PROMOCIÓN
99712B	258	3	124	43	1	29	26	13	4	10	1	1	3	1	\$ Price	\$ Promo
PARA UN MEJOR ALMACENAMIENTO DE ESTE JUEGO SE RECOMIENDA LOS GABINTES URREA X27M7 Y H27M6																

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	1194	Llave de estrias de matraca plana 5/8" x 11/16"
2	1195	Llave de estrias de matraca plana 5/8" x 3/4"
3	1210	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 5/16"
4	1212	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 3/8"
5	1214	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 7/16"
6	1216	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 1/2"
7	1218	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 9/16"
8	1220	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 5/8"
9	1222	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 11/16"
10	1224	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 3/4"
11	1226	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 13/16"
12	1228	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 7/8"
13	1230	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 15/16"
14	1232	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 1"
15	1234	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 1-1/16"
16	1236	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 1-1/8"
17	1240	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 1-1/4"
18	1242	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 1-5/16"
19	1244	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 1-3/8"
20	1246	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 1-7/16"
21	1248	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 1-1/2"
22	1368	Mazo cabeza de hule 22 oz
23	1599LSW	Flexómetro de acero inoxidable 10 m x 30 mm
24	206G	Pinza corte diagonal 6-1/64"
25	207GHL	Pinza corte diagonal alta palanca 7-15/16"
26	2120	Barra de alineación 5/8" x 16"
27	2126	Barra de alineación 1/2" x 16" cabeza rodante
28	220G	Pinza punta plana cónica 6-5/8"
29	226G	Pinza punta larga corte lateral 6-5/8"
30	227G	Pinza punta plana 6-5/8"
31	265G	Pinza de extensión 4 posiciones para tubo 9 1/2"
32	266G	Pinza de extensión 6 posiciones para tubo 14"
33	268GHL	Pinza para electricista alta palanca 8-9/16"
34	273GHL	Pinzapara electricista corte transversal 8-3/8"
35	278G	Pinza para mecánico rubber grip 8"
36	292	Pinza pelacable 16-26AWG 6-3/4" alta palanca
37	298	Pinza pelacable 10-22AWG 8-1/4" con poncha terminales y corta tornillos
38	3018	Llave española pulido espejo 1/4" x 5/16"
39	3020	Llave española pulido espejo 5/16" x 3/8"
40	3025	Llave española pulido espejo 7/16" x 1/2"
41	3026	Llave española pulido espejo 1/2" x 9/16"
42	3030	Llave española pulido espejo 9/16" x 5/8"
43	3031	Llave española pulido espejo 5/8" x 3/4"
44	3035	Llave española pulido espejo 11/16" x 3/4"
45	303S	Tijera tipo aviación recta
46	3040	Llave española pulido espejo 13/16" x 7/8"
47	3045	Llave española pulido espejo 15/16" x 1"
48	3050	Llave española pulido espejo 1-1/16" x 1-1/8"
49	3051	Llave española pulido espejo 1-1/16" x 1-1/4"
50	320G	Tijera para hojalatero 10"
51	352	Arco de segueta ajustable
52	370	Pinza para para anillos de retención desmontable .038 ángulo de 45°
53	371	Pinza para para anillos de retención desmontable .038 ángulo de 90°
54	372	Pinza para para anillos de retención desmontable .047 ángulo de 18°
55	373	Pinza para para anillos de retención desmontable .047 ángulo de 45°
56	374	Pinza para para anillos de retención desmontable .047 ángulo de 90°
57	375	Pinza para para anillos de retención desmontable .070 ángulo de 45°
58	376	Pinza para para anillos de retención desmontable .070 ángulo de 90°
59	377	Pinza para para anillos de retención desmontable .090 ángulo de 18°
60	378	Pinza para para anillos de retención desmontable .090 ángulo de 45°

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
61	379	Pinza para para anillos de retención desmontable .090 ángulo de 90°
62	3812	Llave abocinada rápida 3/8"
63	3814	Llave abocinada rápida 7/16"
64	3816	Llave abocinada rápida 1/2"
65	3818	Llave abocinada rápida 9/16"
66	3820	Llave abocinada rápida 5/8"
67	3822	Llave abocinada rápida 11/16"
68	3824	Llave abocinada rápida 3/4"
69	385	Pinza para para anillos de retención desmontable .070 ángulo de 18°
70	399	Pinza para para anillos de retención desmontable .038 ángulo de 18°
71	404	Prensa "C" forjada garganta profunda 4" uso industrial
72	41-3/8	Punto para centrar 90° 3/8"
73	47-1/4X3/32	Punzón botador recto 1/4" x 3/32"
74	47-3/8X3/16	Punzón botador recto 3/8" x 3/16"
75	47-5/16X1/8	Punzón botador recto 5/16" x 1/8"
76	4706	Dado 1/4" 6 puntas 3/16"
77	4707	Dado 1/4" 6 puntas 7/32"
78	4708	Dado 1/4" 6 puntas 1/4"
79	4709L	Dado 1/4" largo 6 puntas 1/4"
80	4709	Dado 1/4" 6 puntas 9/32"
81	4709L	Dado 1/4" largo 6 puntas 9/32"
82	4710	Dado 1/4" 6 puntas 5/16"
83	4710L	Dado 1/4" largo 6 puntas 5/16"
84	4711	Dado 1/4" 6 puntas 11/32"
85	4711L	Dado 1/4" largo 6 puntas 11/32"
86	4712	Dado 1/4" 6 puntas 3/8"
87	4712L	Dado 1/4" largo 6 puntas 3/8"
88	4714	Dado 1/4" 6 puntas 7/16"
89	4714L	Dado 1/4" largo 6 puntas 7/16"
90	4716	Dado 1/4" 6 puntas 1/2"
91	4716L	Dado 1/4" largo 6 puntas 1/2"
92	4718	Dado 1/4" 6 puntas 9/16"
93	4718L	Dado 1/4" largo 6 puntas 9/16"
94	4725	Caja metálica para usos múltiples 24.5 x 12.5 x 4 cm
95	4749	Matraca 1/4" reversible
96	4761	Extensión de 1/4" x 6"
97	4766	Mango articulado 1/4" x 5-3/16"
98	4769	Destornillador cuadro 1/4" x 7"
99	4770	Nudo universal 1/4" x 1-5/16"
100	49-1/16	Llave hexagonal "L" 1/16"
101	49-1/4	Llave hexagonal "L" 1/4"
102	49-1/8	Llave hexagonal "L" 1/8"
103	49-3/16	Llave hexagonal "L" 3/16"
104	49-3/32	Llave hexagonal "L" 3/32"
105	49-3/8	Llave hexagonal "L" 3/8"
106	49-5/16	Llave hexagonal "L" 5/16"
107	49-5/32	Llave hexagonal "L" 5/32"
108	49-5/64	Llave hexagonal "L" 5/64"
109	49-7/32	Llave hexagonal "L" 7/32"
110	49-7/64	Llave hexagonal "L" 7/64"
111	49-9/64	Llave hexagonal "L" 9/64"
112	04/01/90	Dado 3/8" punta hexagonal 1/4"
113	08/01/90	Dado 3/8" punta hexagonal 1/8"
114	16/03/90	Dado 3/8" punta hexagonal 3/16"
115	08/03/90	Dado 3/8" punta hexagonal 3/8"
116	16/05/90	Dado 3/8" punta hexagonal 5/16"
117	4990-5/32	Dado 3/8" punta hexagonal 5/32"
118	4990-7/32	Dado 3/8" punta hexagonal 7/32"
119	50-3/16	Punzón guía botador corto 3/16"
120	50-3/8	Punzón guía botador corto 3/8"

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
121	50-5/16	Punzón guía botador corto 5/16"
122	5008	Dado 3/8" largo 12 puntas 1/4"
123	5010	Dado 3/8" largo 12 puntas 5/16"
124	5012	Dado 3/8" largo 12 puntas 3/8"
125	5014	Dado 3/8" largo 12 puntas 7/16"
126	5016	Dado 3/8" largo 12 puntas 1/2"
127	5018	Dado 3/8" largo 12 puntas 9/16"
128	5020	Dado 3/8" largo 12 puntas 5/8"
129	5022	Dado 3/8" largo 12 puntas 11/16"
130	5024	Dado 3/8" largo 12 puntas 3/4"
131	5026	Dado 3/8" largo 12 puntas 13/16"
132	5028	Dado 3/8" largo 12 puntas 7/8"
133	5030	Dado 3/8" largo 12 puntas 15/16"
134	5032	Dado 3/8" largo 12 puntas 1"
135	5210	Dado 3/8" 12 puntas 5/16"
136	5212	Dado 3/8" 12 puntas 3/8"
137	5214	Dado 3/8" 12 puntas 7/16"
138	5216	Dado 3/8" 12 puntas 1/2"
139	5218	Dado 3/8" 12 puntas 9/16"
140	5220	Dado 3/8" 12 puntas 5/8"
141	5222	Dado 3/8" 12 puntas 11/16"
142	5224	Dado 3/8" 12 puntas 3/4"
143	5226	Dado 3/8" 12 puntas 13/16"
144	5228	Dado 3/8" 12 puntas 7/8"
145	5230	Dado 3/8" 12 puntas 15/16"
146	5249	Matraca 3/8" reversible
147	5260	Extensión de 3/8" x 3"
148	526006	Extensión de 3/8" x 6"
149	5262	Extensión de 3/8" x 12"
150	5265	Mango articulado 3/8" x 7-13/16"
151	5270	Nudo universal 3/8" x 1-15/16"
152	5280	Berbiquí 3/8"
153	5316	Dado 1/2" largo 12 puntas 1/2"
154	5318	Dado 1/2" largo 12 puntas 9/16"
155	5320	Dado 1/2" largo 12 puntas 5/8"
156	5322	Dado 1/2" largo 12 puntas 11/16"
157	5324	Dado 1/2" largo 12 puntas 3/4"
158	5326	Dado 1/2" largo 12 puntas 13/16"
159	5328	Dado 1/2" largo 12 puntas 7/8"
160	5330	Dado 1/2" largo 12 puntas 15/16"
161	5332	Dado 1/2" largo 12 puntas 1"
162	5334	Dado 1/2" largo 12 puntas 1-1/16"
163	5336	Dado 1/2" largo 12 puntas 1-1/8"
164	5340	Dado 1/2" largo 12 puntas 1-1/4"
165	5412	Dado 1/2" 12 puntas 3/8"
166	5414	Dado 1/2" 12 puntas 7/16"
167	5416	Dado 1/2" 12 puntas 1/2"
168	5418	Dado 1/2" 12 puntas 9/16"
169	5420	Dado 1/2" 12 puntas 5/8"
170	5422	Dado 1/2" 12 puntas 11/16"
171	5424	Dado 1/2" 12 puntas 3/4"
172	5426	Dado 1/2" 12 puntas 13/16"
173	5428	Dado 1/2" 12 puntas 7/8"
174	5430	Dado 1/2" 12 puntas 15/16"
175	5432	Dado 1/2" 12 puntas 1"
176	5434	Dado 1/2" 12 puntas 1-1/16"
177	5436	Dado 1/2" 12 puntas 1-1/8"
178	5440	Dado 1/2" 12 puntas 1-1/4"
179	02/01/41	Dado 1/2" punta hexagonal 1/2"
180	04/01/41	Dado 1/2" punta hexagonal 1/4"

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
181	08/03/41	Dado 1/2" punta hexagonal 3/8"
182	16/05/41	Dado 1/2" punta hexagonal 5/16"
183	08/05/41	Dado 1/2" punta hexagonal 5/8"
184	16/07/41	Dado 1/2" punta hexagonal 7/16"
185	16/09/41	Dado 1/2" punta hexagonal 9/16"
186	5449	Matraca 1/2" reversible
187	5460	Extensión de 1/2" x 2-1/2"
188	5461	Extensión de 1/2" x 5"
189	5463	Extensión de 1/2" x 10"
190	5467	Mango articulado 1/2" x 15-3/4"
191	5470	Nudo universal 1/2" x 2-5/8"
192	5480	Berbiquí 1/2"
193	5495	Caja metálica para usos múltiples 49.6 x 22 x 5 cm
194	5528	Dado 3/4" 12 puntas 7/8"
195	5530	Dado 3/4" 12 puntas 15/16"
196	5532	Dado 3/4" 12 puntas 1"
197	5534	Dado 3/4" 12 puntas 1-1/16"
198	5536	Dado 3/4" 12 puntas 1-1/8"
199	5538	Dado 3/4" 12 puntas 1-3/16"
200	5540	Dado 3/4" 12 puntas 1-1/4"
201	5542	Dado 3/4" 12 puntas 1-5/16"
202	5544	Dado 3/4" 12 puntas 1-3/8"
203	5546	Dado 3/4" 12 puntas 1-7/16"
204	5548	Dado 3/4" 12 puntas 1-1/2"
205	5550	Dado 3/4" 12 puntas 1-9/16"
206	5552	Dado 3/4" 12 puntas 1-5/8"
207	5554	Dado 3/4" 12 puntas 1-11/16"

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
208	5556	Dado 3/4" 12 puntas 1-3/4"
209	5558	Dado 3/4" 12 puntas 1-13/16"
210	5560	Dado 3/4" 12 puntas 1-7/8"
211	5564	Dado 3/4" 12 puntas 2"
212	5649	Matraca 3/4" reversible
213	5661	Extensión de 3/4" x 8"
214	5663	Extensión de 3/4" x 16"
215	5668	Mango articulado 3/4" x 20-3/16"
216	5685	Barra corrediza 3/4" x 18"
217	5696	Caja metálica para usos múltiples 60 x 23.5 x 9 cm
218	60143	Torquímetro de trueno dual 1/2" 30-250 ft-lb
219	684	Cuchillo de linóleo dentado
220	690	Navaja retráctil curva 7-1/2"
221	706	Llave ajustable 6" cromada
222	708	Llave ajustable 8" cromada
223	710	Llave ajustable 10" cromada
224	712	Llave ajustable 12" cromada
225	801	Llave universal de cadena 4"
226	810HD	Llave Stillson® de hierro maleable 10" uso pesado
227	814HD	Llave Stillson® de hierro maleable 14" uso pesado
228	818HD	Llave Stillson® de hierro maleable 18" uso pesado
229	86A-1/4	Cinzel corta frío 1/4"
230	86A-3/8	Cinzel corta frío 3/8"
231	86A-7/16	Cinzel corta frío 7/16"
232	9206	Destornillador mango color negro de caja en pulgadas 3/16"
233	9208	Destornillador mango color rojo de caja en pulgadas 1/4"
234	9210	Destornillador mango color ámbar de caja en pulgadas 5/16"

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
235	9212	Destornillador mango color azul de caja en pulgadas 3/8"
236	9315MS	Destornillador de puntas intercambiables convencionales 15 en 1
237	95001	Extractor "cola de cochino" 1/8"-1/4"
238	95002	Extractor "cola de cochino" 1/4"-5/16"
239	95003	Extractor "cola de cochino" 5/16"-7/16"
240	95004	Extractor "cola de cochino" 7/16"-9/16"
241	95005	Extractor "cola de cochino" 9/16"-3/4"
242	9521	Extractor recto para tubos 1/8" x 2-5/16"
243	9522	Extractor recto para tubos 1/8" x 2-5/8"
244	9523	Extractor recto para tubos 1/8" x 2-7/8"
245	9524	Extractor recto para tubos 1/4" x 3"
246	9525	Extractor recto para tubos 3/8" x 3-1/4"
247	9652	Destornillador ámbar trompo barra redonda punta plana 1/4" x 1-1/2"
248	9671	Destornillador ámbar barra redonda punta Phillips® #2 1/4" x 1-3/8"
249	9680	Destornillador ámbar barra redonda punta Phillips® #0 1/8" x 2-1/2"
250	9682	Destornillador ámbar barra redonda punta Phillips® #1 3/16" x 3"
251	9684	Destornillador ámbar barra redonda punta Phillips® #2 1/4" x 4-1/4"
252	9686	Destornillador ámbar barra redonda punta Phillips® #3 5/16" x 6"
253	9688	Destornillador ámbar barra redonda punta Phillips® #4 3/8" x 8"
254	9804	Destornillador ámbar barra cuadrada punta plana 1/4" x 4"
255	9805	Destornillador ámbar barra cuadrada punta plana 5/16" x 5"
256	9806	Destornillador ámbar barra cuadrada punta plana 5/16" x 6"
257	9808	Destornillador ámbar barra cuadrada punta plana 3/8" x 8"
258	9812	Destornillador ámbar barra cuadrada punta plana 3/8" x 12"
	E306	Portaherramienta para Juego 9500A
	E307	Portaherramienta 10 bolsas 23.3 x 25 cm