

# URREA

HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

NUEVO  
**N**  
NUEVO



GUARANTEED  
**100 YEARS**  
AÑOS  
GARANTIZADO



Juego maestro de 937 piezas.

# 99822

## Juego Maestro Industrial Combinado

### Juego Maestro Industrial Combinado

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

99822

Juego maestro de 937 piezas

NOM-113-STPS-1994

 **GRUPO URREA**  
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS Y CERRAJERÍA

## JUEGOS MAESTROS INDUSTRIALES COMBINADOS

CONTENIDO DE:

**99820**  
**99822**

JUEGO MAESTRO INDUSTRIAL 941 PIEZAS CON GABINETES EX27M6, EX27M5 Y EX27S6  
JUEGO MAESTRO INDUSTRIAL 937 PIEZAS SIN GABINETE

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	000A	Calibrador en pulgadas 9 hojas	113	2108	Porta cincel redondo 8 1/2"	225	4285	Extractor de golpe 2 o 3 agarres tñon 3 accesorios
2	000AA	Calibrador en pulgadas 25 hojas	114	2116	Barra de alineación 1/2"x14"	226	4331	Separador de baleros y engranes 2 1/4"
3	1181M	Llave de estrías de matracca acodada 7 x 8 mm	115	2120	Barra de alineación 5/8"x16"	227	4332	Separador de baleros y engranes 4 1/2"
4	1182M	Llave de estrías de matracca acodada 9 x 10 mm	116	2124	Barra de alineación 3/4"x24"	228	4333	Separador de baleros y engranes 5 7/8"
5	1183M	Llave de estrías de matracca acodada 11 x 12 mm	117	2125	Barra de alineación 7/8"x30"	229	4334	Separador de baleros y engranes 7 7/8"
6	1184M	Llave de estrías de matracca acodada 13 x 14 mm	118	2126	Barra de alineación 1 1/2"x16 cabeza rodante	230	4640LGP	Llave hexagonal "T" ergonómica de 9" x 5/64
7	1185M	Llave de estrías de matracca acodada 15 x 17 mm	119	2130	Barra de alineación 5/8"x18 cabeza rodante	231	4640LGP	Llave hexagonal "T" ergonómica punta de bola de 9" x 3/32"
8	1186M	Llave de estrías de matracca acodada 16 x 18 mm	120	2265	Acetiera flexible 32oz	232	4640LGP	Llave hexagonal "T" ergonómica de 9" x 7/64
9	1187M	Llave de estrías de matracca acodada 19 x 21 mm	121	2266	Acetiera flexible 16oz tipo pistola	233	4640LGP	Llave hexagonal "T" ergonómica de 9" x 1/8
10	1191	Llave de estrías de matracca plana 1/4" x 5/16"	122	2267	Acetiera flexible 16oz tipo pistola	234	4640LGP	Llave hexagonal "T" ergonómica punta de bola de 9" x 1/8
11	1191M	Llave de estrías de matracca plana 7 x 8 mm	123	2269	Pinza punta larga corte lateral 6-5/8"	235	4640LGP	Llave hexagonal "T" ergonómica de 9" x 1/8
12	1192	Llave de estrías de matracca plana 3/8" x 7/16"	124	2276	Pinza punta plana 6-5/8"	236	4640LGP	Llave hexagonal "T" ergonómica punta de bola de 9" x 9/64
13	1192M	Llave de estrías de matracca plana 9 x 10 mm	125	2303	Charola magnética rectangular 24 x 14 cm	237	4640LGP	Llave hexagonal "T" ergonómica de 9" x 9/64
14	1192MA	Llave de estrías de matracca plana 10 x 11 mm	126	2305	Charola magnética rectangular 30 x 20 cm	238	46410LGP	Llave hexagonal "T" ergonómica punta de bola de 9" x 5/32"
15	1193	Llave de estrías de matracca plana 1/2" x 9/16"	127	2328	Pinza flexible para abrazaderas 6"	239	46412LGP	Llave hexagonal "T" ergonómica punta de bola de 9" x 3/16"
16	1193M	Llave de estrías de matracca plana 11 x 12 mm	128	2332	Removedor de carbón	240	46414LGP	Llave hexagonal "T" ergonómica punta de bola de 9" x 7/32"
17	1194	Llave de estrías de matracca plana 5/8 x 11/16"	129	2373	Espejo de inspección 2 1/8" x 3 1/2"	241	46416LGP	Llave hexagonal "T" ergonómica punta de bola de 9" x 1/4"
18	1194M	Llave de estrías de matracca plana 13 x 14 mm	130	2377	Levantador magnético punta articulada 3.6kg	242	46420LGP	Llave hexagonal "T" ergonómica punta de bola de 9" x 5/16"
19	1195	Llave de estrías de matracca plana 5/8 x 3/4"	131	2379	Juego de 2 o presores de manguera	243	46424LGP	Llave hexagonal "T" ergonómica punta de bola de 9" x 3/8"
20	1195M	Llave de estrías de matracca plana 15 x 17 mm	132	2386	Pinza extra larga recta 11"	244	47-1/2X1/4	Punzón botador recto 1/2"x1/4"
21	1196	Llave de estrías de matracca plana 3/4" x 7/8"	133	2406	Pinza de extensión 5 posiciones 10"	245	47-1/4X3/32	Punzón botador recto 1/4"x3/32"
22	1196M	Llave de estrías de matracca plana 16 x 18 mm	134	2416	Pinza extra larga curva a 45°	246	47-3/8X3/16	Punzón botador recto 3/8"x3/16"
23	1197	Llave de estrías de matracca plana 3/4" x 9/16"	135	2556	Pinza para obstrucción de tubo 10"	247	47-5/16X1/8	Punzón botador recto 5/16"x1/8"
24	1197M	Llave de estrías de matracca plana 19 x 21 mm	136	2559HL	Pinza para electrólisis alta palanca con poncha terminales 9-5/16"	248	47-5/16X5/32	Punzón botador recto 5/16"x5/32"
25	1200	Punta de poder hexágono 1/4" Phillips® # 1 x 1-15/16" uso industrial	137	2625	Pinza vía poder 6"	249	4704M	Dado 1/4" 6 puntas 4 mm
26	1200A	Punta de poder hexágono 1/4" Phillips® # 2 x 1-15/16" uso industrial	138	2646	Pinza vía poder 12"	250	4705LM	Dado 1/4" 6 puntas 5.5 mm
27	1200B	Punta de poder hexágono 1/4" Phillips® # 3 x 1-15/16" uso industrial	139	2686	Pinza para electrólisis corte lateral 8-17/32"	251	4705SM	Dado 1/4" 6 puntas 5.5 mm
28	12016	Punta de poder hexágono 1/4" Phillips® # 1 x 2-3/4" uso industrial	140	2700	Pinza de extensión 7 posiciones para tubo 10"	252	4705LM	Dado 1/4" 6 puntas 5.5 mm
29	12020	Punta de poder hexágono 1/4" Phillips® # 2 x 2-3/4" uso industrial	141	2736HL	Pinzapaara electrólisis corte transversal 8-3/8"	253	4705M	Dado 1/4" 6 puntas 5 mm
30	12024	Punta de poder hexágono 1/4" Phillips® # 3 x 2-3/4" uso industrial	142	2766	Pinza para mecánico rubber grip 6"	254	4706L	Dado 1/4" 6 puntas 3/16"
31	1207MT	Llave combinada corta pulido espejo 7 mm	143	2786	Pinza para mecánico rubber grip 8"	255	4706LM	Dado 1/4" 6 puntas 6 mm
32	1208MT	Llave combinada corta pulido espejo 8 mm	144	2806	Pinza para mecánico rubber grip 10"	256	4706M	Dado 1/4" 6 puntas 6 mm
33	1208T	Llave combinada corta pulido espejo 1/4"	145	28140	Pinza para electrónica corte diagonal 4-3/16"	257	4707	Dado 1/4" 6 puntas 7/32"
34	1209MT	Llave combinada corta pulido espejo 9 mm	146	2826	Pinza punta larga sin corte 4-3/4"	258	4707L	Dado 1/4" 6 puntas 7/32"
35	1210A	Llave combinada satinada 12 puntas 5/16"	147	28520	Pinza para electrónica punta aguja doblada 45° 5-11/32"	259	4707LM	Dado 1/4" 6 puntas 7 mm
36	1210MA	Llave combinada satinada 12 puntas 10 mm	148	28641	Pinza para electrónica punta aguja recta 5-5/8"	260	4707M	Dado 1/4" 6 puntas 7 mm
37	1210T	Llave combinada corta pulido espejo 5/16"	149	2861L	Pinza de presión nanz larga 6" uso industrial	261	4708	Dado 1/4" 6 puntas 1/4"
38	1211MA	Llave combinada satinada 12 puntas 11 mm	150	2886	Tijera cortacable de cobre	262	4708L	Dado 1/4" 6 puntas 1/4"
39	1212A	Llave combinada satinada 12 puntas 3/8"	151	2896	Tijera cortacable uso pesado	263	4708LM	Dado 1/4" 6 puntas 8 mm
40	1212MA	Llave combinada satinada 12 puntas 12 mm	152	291R	Pinza de presión ojueda recta 7" uso industrial	264	4708M	Dado 1/4" 6 puntas 8 mm
41	1212T	Llave combinada corta pulido espejo 3/8"	153	292	Pinza pelacable 16-26AWG 6-3/4" alta palanca	265	4709	Dado 1/4" 6 puntas 9/32"
42	1213MA	Llave combinada satinada 12 puntas 13 mm	154	292WRG	Pinza de presión ojueda curva mango bimaterral 10"	266	4709L	Dado 1/4" 6 puntas 9/32"
43	1214A	Llave combinada satinada 12 puntas 7/16"	155	296	Pinza pelacable alto ángulo	267	4709LM	Dado 1/4" 6 puntas 9 mm
44	1214MA	Llave combinada satinada 12 puntas 14 mm	156	298	Pinza pelacable 10-22AWG 8-1/4" con poncha terminales y corta tornillos	268	4709M	Dado 1/4" 6 puntas 15 mm
45	1215MA	Llave combinada satinada 12 puntas 15 mm	157	299	Pinza pelacable coaxial	269	4710	Dado 1/4" 6 puntas 5/16"
46	1216A	Llave combinada satinada 12 puntas 1/2"	158	3018	Llave española pulido espejo 1/4" x 5/16"	270	4710L	Dado 1/4" 6 puntas 5/16"
47	1216MA	Llave combinada satinada 12 puntas 16 mm	159	3020	Llave española pulido espejo 5/16" x 3/8"	271	4710LM	Dado 1/4" 6 puntas 10 mm
48	1217MA	Llave combinada satinada 12 puntas 17 mm	160	3025	Llave española pulido espejo 7/16" x 1/2"	272	4710M	Dado 1/4" 6 puntas 10 mm
49	1218A	Llave combinada satinada 12 puntas 9/16"	161	3026	Llave española pulido espejo 1/2" x 9/16"	273	4711	Dado 1/4" 6 puntas 11/32"
50	1218MA	Llave combinada satinada 12 puntas 18 mm	162	3030	Llave española pulido espejo 9/16" x 5/8"	274	4711L	Dado 1/4" 6 puntas 11/32"
51	1219MA	Llave combinada satinada 12 puntas 19 mm	163	3031	Llave española pulido espejo 5/8 x 3/4"	275	4711LM	Dado 1/4" 6 puntas 11 mm
52	1220A	Llave combinada satinada 12 puntas 5/8"	164	3035	Llave española pulido espejo 11/16" x 3/4"	276	4711M	Dado 1/4" 6 puntas 11 mm
53	1220MA	Llave combinada satinada 12 puntas 20 mm	165	303L	Tijera tipo aviación izquierda	277	4712	Dado 1/4" 6 puntas 3/8"
54	1221MA	Llave combinada satinada 12 puntas 21 mm	166	303R	Tijera tipo aviación derecha	278	4712L	Dado 1/4" 6 puntas 3/8"
55	1222A	Llave combinada satinada 12 puntas 11/16"	167	303S	Tijera tipo aviación recta	279	4712LM	Dado 1/4" 6 puntas 12 mm
56	1222MA	Llave combinada satinada 12 puntas 22 mm	168	3040	Llave española pulido espejo 13/16" x 7/8"	280	4712M	Dado 1/4" 6 puntas 12 mm
57	1223MA	Llave combinada satinada 12 puntas 23 mm	169	3045	Llave española pulido espejo 15/16" x 1"	281	4713LM	Dado 1/4" 6 puntas 13 mm
58	1224A	Llave combinada satinada 12 puntas 3/4"	170	3050	Llave española pulido espejo 1-1/16" x 1-1/8"	282	4713M	Dado 1/4" 6 puntas 13 mm
59	1224MA	Llave combinada satinada 12 puntas 24 mm	171	3060T	Llave española pulido espejo 6 x 7 mm	283	4714	Dado 1/4" 6 puntas 7/16"
60	1226A	Llave combinada satinada 12 puntas 13/16"	172	30809	Llave española pulido espejo 8 x 9 mm	284	4714L	Dado 1/4" 6 puntas 7/16"
61	1228A	Llave combinada satinada 12 puntas 7/8"	173	31011	Llave española pulido espejo 10 x 11 mm	285	4714LM	Dado 1/4" 6 puntas 14 mm
62	1230A	Llave combinada satinada 12 puntas 15/16"	174	31213	Llave española pulido espejo 12 x 13 mm	286	4714M	Dado 1/4" 6 puntas 14 mm
63	1232A	Llave combinada satinada 12 puntas 1"	175	31415	Llave española pulido espejo 14 x 15 mm	287	4715LM	Dado 1/4" 6 puntas 15 mm
64	1234A	Llave combinada satinada 12 puntas 1-1/16"	176	31617	Llave española pulido espejo 16 x 17 mm	288	4716	Dado 1/4" 6 puntas 1/2"
65	1236A	Llave combinada satinada 12 puntas 1-1/8"	177	31819	Llave española pulido espejo 18 x 19 mm	289	4716L	Dado 1/4" 6 puntas 1/2"
66	1240A	Llave combinada satinada 12 puntas 1-1/4"	178	32021	Llave española pulido espejo 20 x 21 mm	290	4718	Dado 1/4" 6 puntas 9/16"
67	1242A	Llave combinada satinada 12 puntas 1-5/16"	179	32122	Llave española pulido espejo 21 x 22 mm	291	4718L	Dado 1/4" 6 puntas 9/16"
68	1244A	Llave combinada satinada 12 puntas 1-3/8"	180	330	Tijera para tubo PVC 0-1 5/8"	292	47380W	Dado 1/4" punta Torx® T8
69	1246A	Llave combinada satinada 12 puntas 1-7/16"	181	34 1/4	Destornillador en "Z" acodado punta Phillips® #1#2 x 4-3/4"	293	473910W	Dado 1/4" punta Torx® T10
70	1248A	Llave combinada satinada 12 puntas 1-1/2"	182	34 3/8	Destornillador en "Z" acodado punta Phillips® #3 & #4 x 6	294	473915W	Dado 1/4" punta Torx® T15
71	1270-12	Llave combinada flexible 3/8"	183	35 1/4	Destornillador en "Z" acodado punta plana 1/4" x 3	295	473920W	Dado 1/4" punta Torx® T20
72	1270-14	Llave combinada flexible 7/16"	184	350	Cortabuzos de 1/8-1 1/8"	296	473925W	Dado 1/4" punta Torx® T25
73	1270-16	Llave combinada flexible 1/2"	185	351	Avellanador con prensa 3/16" - 5/8"	297	473927W	Dado 1/4" punta Torx® T27
74	1270-18	Llave combinada flexible 9/16"	186	352	Arco de segueta ajustable	298	473930W	Dado 1/4" punta Torx® T30
75	1270-20	Llave combinada flexible 5/8"	187	353F	Arco de segueta fjo alta tensión 12"	299	4749	Matraca 1/4" reversible
76	1270-22	Llave combinada flexible 11/16"	188	36 1/4	Destornillador en "Z" acodado punta plana 1/4" x 4-1/4"	300	4760	Extensión de 1/4"x3"
77	1270-24	Llave combinada flexible 3/4"	189	36 3/8	Destornillador en "Z" acodado punta plana 3/8" x 6	301	4761	Extensión de 1/4"x6"
78	1308P	Martillo de bola 8oz mango hickory americano	190	36 5/16	Destornillador en "Z" acodado punta plana 5/16" x 5	302	4765	Extensión flexible 1/4"x6"
79	1316P	Martillo de bola 16oz mango hickory americano	191	366P	Pinza para anillos de retención interiores ángulo de 0° uso pesado	303	4766	Mazo articulado 1/4"x5-3/16"
80	1332P	Martillo de bola 32oz mango hickory americano	192	3709M	Llave abocinada pulido espejo 9 x 11 mm	304	4769	Destornillador cuadro 1/4"x7"
81	1368	Mazo cabeza de hule 22oz	193	371	Pinza para para anillos de retención desmontable .038 ángulo de 90°	305	4770	Nudo universal 1/4" x 1 5/16"
82	1400BX	Punta de poder plana de poder hexágono 1/4" 5F-6R uso pesado	194	3710M	Llave abocinada pulido espejo 10 x 12 mm	306	4770-1/16	Dado 1/4" punta hexagonal 1/16"
83	14012	Punta de poder hexágono 1/4" plana 6F 1-15/16" uso industrial	195	3713M	Llave abocinada pulido espejo 13 x 14 mm	307	4770-1/8	Dado 1/4" punta hexagonal 1/8"
84	14016	Punta de poder hexágono 1/4" plana 8F 1-15/16" uso industrial	196	3715M	Llave abocinada pulido espejo 15 x 17 mm	308	4770-3/16	Dado 1/4" punta hexagonal 3/16"
85	14020	Punta de poder hexágono 1/4" plana 10F 1-15/16" uso industrial	197	372	Pinza para para anillos de retención desmontable .047 ángulo de 18°	309	4770-3/32	Dado 1/4" punta hexagonal 3/32"
86	14024	Punta de poder hexágono 1/4" plana 12F 1-15/16" uso industrial	198	374	Pinza para para anillos de retención desmontable .047 ángulo de 90°	310	4770-5/32	Dado 1/4" punta hexagonal 5/32"
87	1430	Mazo de bronce 29oz mango madera	199	376	Pinza para para anillos de retención desmontable .070 ángulo de 90°	311	4770-5/64	Dado 1/4" punta hexagonal 5/64"
88	14300BX	Mazo de golpe seco tapas 21/25 uso extrapesado	200	3812	Llave abocinada rápida 3/8"	312	4770-7/32	Dado 1/4" punta hexagonal 7/32"
89	1435PDB	Mazo golpe seco alto impacto 1.5lb	201	3814	Llave abocinada rápida 7/16"	313	4770-7/64	Dado 1/4" punta hexagonal 7/64"
90	1439GFV	Mazo de acero octagonal 12lb mango fibra de vidrio de 36"	202	3816	Llave abocinada rápida 1/2"	314	4770-9/64	Dado 1/4" punta hexagonal 9/64"
91	1440GFV	Mazo de acero octagonal 16lb mango fibra de vidrio de 36"	203	3818	Llave abocinada rápida 9/16"	315	477025M	Dado 1/4" punta hexagonal 2.5 mm
92	1599LSW	Flexómetro de acero inoxidable 10m x 30 mm	204	3820	Llave abocinada rápida 5/8"	316	47702M	Dado 1/4" punta hexagonal 2 mm
93	16000X	Punta de poder hexágono 1/4" Torx® T7 x 1-15/16" uso pesado	205	3822	Llave abocinada rápida 11/16"	317	47703M	Dado 1/4" punta hexagonal 3 mm
94	16004X	Punta de poder hexágono 1/4" Torx® T8 x 1-15/16" uso pesado	206	3824	Llave abocinada rápida 3/4"	318	47704M	Dado 1/4" punta hexagonal 4 mm
95	16008X	Punta de poder hexágono 1/4" Torx® T9 x 1-15/16" uso pesado	207	385	Pinza para para anillos de retención desmontable .070 ángulo de 18°	319	47705M	Dado 1/4" punta hexagonal 5 mm
96	16012X	Punta de poder hexágono 1/4" Torx® T10 x 1-15/16" uso pesado	208	399	Pinza para para anillos de retención desmontable .038 ángulo de 18°	320	47706M	Dado 1/4" punta hexagonal 6 mm
97	16016X	Punta de poder hexágono 1/4" Torx® T15 x 1-15/16" uso pesado	209	4030	Juego de extractor ojueda recta 10ton 14 piezas sin caja	321	4771	Adaptador para puntas 1/4"
98	16020X	Punta de poder hexágono 1/4" Torx® T20 x 1-15/16" uso pesado	210	4033	Extractor reversible 2 posiciones 2 ojuedas 2ton	322	4785	Barra corredera 1/4" x 1 1/2"
99	16028X	Punta de poder hexágono 1/4" Torx® T27 x 1-15/16" uso pesado	211	4034	Extractor reversible 2 posiciones 3 ojuedas 2ton	323	48-1-27	Llave hexagonal "L" 1 27 mm
100	16032X	Punta de poder hexágono 1/4" Torx® T30 x 1-15/16" uso pesado	212	404	Prensa "C" forjada garganta profunda 4" uso industrial	324	48-1-5	Llave hexagonal "L" 1.5 mm
101	16036X	Punta de poder hexágono 1/4" Torx® T40 x 1-15/16" uso pesado	213	4044				

# CONTENIDO

## JUEGOS MAESTROS INDUSTRIALES COMBINADOS

CONTENIDO DE:

**99820**  
**99822**

JUEGO MAESTRO INDUSTRIAL 941 PIEZAS CON GABINETES EX27M6, EX27M5 Y EX27S6  
JUEGO MAESTRO INDUSTRIAL 937 PIEZAS SIN GABINETE

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
<b>...CONTINUA DE LA PÁGINA ANTERIOR</b>								
335	49-3	Llave hexagonal "L" 3 mm	445	5208H	Dado 3/8" 12 puntas 8 mm	556	5340H	Dado 1/2" largo 6 puntas 1 1/4"
336	49-3/16	Llave hexagonal "L" 3/16"	446	5209M	Dado 3/8" 12 puntas 9 mm	557	5348H	Dado 1/2" largo 6 puntas 1 1/2"
337	49-3/16BP	Llave hexagonal "L" punta de bola 3/16"	447	5210	Dado 3/8" 12 puntas 9 mm	558	5410M	Dado 1/2" 12 puntas 10 mm
338	49-3/32	Llave hexagonal "L" 3/32"	448	5210H	Dado 3/8" 6 puntas 5/16"	559	5411M	Dado 1/2" 12 puntas 11 mm
339	49-3/32BP	Llave hexagonal "L" punta de bola 3/32"	449	5210M	Dado 3/8" 12 puntas 10 mm	560	5412	Dado 1/2" 12 puntas 3/8"
340	49-3/8	Llave hexagonal "L" 3/8"	450	5211M	Dado 3/8" 12 puntas 11 mm	561	5412H	Dado 1/2" 6 puntas 3/8"
341	49-3/8BP	Llave hexagonal "L" punta de bola 3/8"	451	5212	Dado 3/8" 12 puntas 3/8"	562	5412M	Dado 1/2" 12 puntas 12 mm
342	49-3BP	Llave hexagonal "L" punta de bola 3 mm	452	5212H	Dado 3/8" 6 puntas 3/8"	563	5413M	Dado 1/2" 12 puntas 13 mm
343	49-4	Llave hexagonal "L" 4 mm	453	5212M	Dado 3/8" 12 puntas 12 mm	564	5414	Dado 1/2" 12 puntas 7/16"
344	49-4BP	Llave hexagonal "L" punta de bola 4 mm	454	5213M	Dado 3/8" 12 puntas 13 mm	565	5414H	Dado 1/2" 6 puntas 7/16"
345	49-5	Llave hexagonal "L" 5 mm	455	5214	Dado 3/8" 12 puntas 7/16"	566	5414M	Dado 1/2" 12 puntas 14 mm
346	49-5/16	Llave hexagonal "L" 5/16"	456	5214H	Dado 3/8" 6 puntas 7/16"	567	5415M	Dado 1/2" 12 puntas 15 mm
347	49-5/16BP	Llave hexagonal "L" punta de bola 5/16"	457	5214M	Dado 3/8" 12 puntas 14 mm	568	5416	Dado 1/2" 12 puntas 1/2"
348	49-5/32	Llave hexagonal "L" 5/32"	458	5215M	Dado 3/8" 12 puntas 15 mm	569	5416H	Dado 1/2" 6 puntas 1/2"
349	49-5/32BP	Llave hexagonal "L" punta de bola 5/32"	459	5216	Dado 3/8" 12 puntas 1/2"	570	5416M	Dado 1/2" 12 puntas 16 mm
350	49-5/64	Llave hexagonal "L" 5/64"	460	5216H	Dado 3/8" 6 puntas 1/2"	571	5417M	Dado 1/2" 12 puntas 17 mm
351	49-5/64BP	Llave hexagonal "L" punta de bola 5/64"	461	5216M	Dado 3/8" 12 puntas 16 mm	572	5418	Dado 1/2" 12 puntas 9/16"
352	49-5BP	Llave hexagonal "L" punta de bola 5 mm	462	5217M	Dado 3/8" 12 puntas 17 mm	573	5418H	Dado 1/2" 6 puntas 9/16"
353	49-6	Llave hexagonal "L" 6 mm	463	5218	Dado 3/8" 12 puntas 9/16"	574	5418M	Dado 1/2" 12 puntas 18 mm
354	49-6BP	Llave hexagonal "L" punta de bola 6 mm	464	5218H	Dado 3/8" 6 puntas 9/16"	575	5419	Dado 1/2" 12 puntas 19/32"
355	49-7/32	Llave hexagonal "L" 7/32"	465	5218M	Dado 3/8" 12 puntas 18 mm	576	5419M	Dado 1/2" 12 puntas 19 mm
356	49-7/32BP	Llave hexagonal "L" punta de bola 7/32"	466	5219M	Dado 3/8" 12 puntas 19 mm	577	5420	Dado 1/2" 12 puntas 5/8"
357	49-7/64	Llave hexagonal "L" 7/64"	467	5220	Dado 3/8" 12 puntas 5/8"	578	5420H	Dado 1/2" 6 puntas 5/8"
358	49-7/64BP	Llave hexagonal "L" punta de bola 7/64"	468	5220H	Dado 3/8" 6 puntas 5/8"	579	5420M	Dado 1/2" 12 puntas 20 mm
359	49-8	Llave hexagonal "L" 8 mm	469	5221M	Dado 3/8" 12 puntas 21 mm	580	5421M	Dado 1/2" 12 puntas 21 mm
360	49-9	Llave hexagonal "L" 9 mm	470	5222	Dado 3/8" 12 puntas 11/16"	581	5422	Dado 1/2" 12 puntas 11/16"
361	49-9/64	Llave hexagonal "L" 9/64"	471	5222H	Dado 3/8" 6 puntas 11/16"	582	5422H	Dado 1/2" 6 puntas 11/16"
362	49-9/64BP	Llave hexagonal "L" punta de bola 9/64"	472	5222M	Dado 3/8" 12 puntas 22 mm	583	5422M	Dado 1/2" 12 puntas 22 mm
363	4910M	Llave pata de cuervo 10 mm	473	5223M	Dado 3/8" 12 puntas 23 mm	584	5423M	Dado 1/2" 12 puntas 23 mm
364	4911M	Llave pata de cuervo 11 mm	474	5224	Dado 3/8" 12 puntas 3/4"	585	5424	Dado 1/2" 12 puntas 3/4"
365	4912	Llave pata de cuervo 3/8"	475	5224H	Dado 3/8" 6 puntas 3/4"	586	5424H	Dado 1/2" 6 puntas 3/4"
366	4912M	Llave pata de cuervo 12 mm	476	5224M	Dado 3/8" 12 puntas 24 mm	587	5424M	Dado 1/2" 12 puntas 24 mm
367	4913M	Llave pata de cuervo 13 mm	477	5225M	Dado 3/8" 12 puntas 25 mm	588	5425	Dado 1/2" 12 puntas 25/32"
368	4914	Llave pata de cuervo 7/16"	478	5226	Dado 3/8" 12 puntas 13/16"	589	5426	Dado 1/2" 12 puntas 13/16"
369	4914M	Llave pata de cuervo 14 mm	479	5226H	Dado 3/8" 6 puntas 13/16"	590	5426H	Dado 1/2" 6 puntas 13/16"
370	4915M	Llave pata de cuervo 15 mm	480	5226M	Dado 3/8" 12 puntas 26 mm	591	5428	Dado 1/2" 12 puntas 7/8"
371	4916	Llave pata de cuervo 1/2"	481	5228	Dado 3/8" 12 puntas 7/8"	592	5428H	Dado 1/2" 6 puntas 7/8"
372	4916M	Llave pata de cuervo 16 mm	482	5228H	Dado 3/8" 6 puntas 7/8"	593	5429	Dado 1/2" 12 puntas 29/32"
373	4917M	Llave pata de cuervo 17 mm	483	5230	Dado 3/8" 12 puntas 15/16"	594	5430	Dado 1/2" 12 puntas 15/16"
374	4918	Llave pata de cuervo 9/16"	484	5230H	Dado 3/8" 6 puntas 15/16"	595	5430M	Dado 1/2" 6 puntas 15/16"
375	4918M	Llave pata de cuervo 18 mm	485	5232	Dado 3/8" 12 puntas 1"	596	5432	Dado 1/2" 12 puntas 1"
376	4919M	Llave pata de cuervo 19 mm	486	5232H	Dado 3/8" 6 puntas 1"	597	5432H	Dado 1/2" 6 puntas 1"
377	4920	Llave pata de cuervo 5/8"	487	523915W	Dado 3/8" punta Torx® T15	598	5434	Dado 1/2" 12 puntas 1-1/16"
378	4921M	Llave pata de cuervo 21 mm	488	523920W	Dado 3/8" punta Torx® T20	599	5434H	Dado 1/2" 6 puntas 1-1/16"
379	4922	Llave pata de cuervo 11/16"	489	523925W	Dado 3/8" punta Torx® T25	600	5436	Dado 1/2" 12 puntas 1-1/8"
380	4922M	Llave pata de cuervo 22 mm	490	523927W	Dado 3/8" punta Torx® T27	601	5436H	Dado 1/2" 6 puntas 1-1/8"
381	4924	Llave pata de cuervo 3/4"	491	523930W	Dado 3/8" punta Torx® T30	602	5438	Dado 1/2" 12 puntas 1-3/16"
382	4926	Llave pata de cuervo 13/16"	492	523940W	Dado 3/8" punta Torx® T40	603	5438H	Dado 1/2" 6 puntas 1-3/16"
383	4928	Llave pata de cuervo 7/8"	493	523945W	Dado 3/8" punta Torx® T45	604	5440	Dado 1/2" 12 puntas 1-1/4"
384	4990-1/8L	Dado 3/8" largo punta hexagonal 1/8"	494	523950W	Dado 3/8" punta Torx® T50	605	5440H	Dado 1/2" 6 puntas 1-1/4"
385	4990-3/16L	Dado 3/8" largo punta hexagonal 3/16"	495	5248	Matraca 3/8" reversible	606	5441-1/2	Dado 1/2" punta hexagonal 1/2"
386	4990-3/8L	Dado 3/8" largo punta hexagonal 3/8"	496	52496	Matraca 3/8" reversible acodada	607	5441-1/2L	Dado 1/2" punta hexagonal larga 1/2"
387	4990-5/16L	Dado 3/8" largo punta hexagonal 5/16"	497	5252A	Matraca 3/8" reversible redonda	608	5441-1/4	Dado 1/2" punta hexagonal larga 1/4"
388	4990-5/32L	Dado 3/8" largo punta hexagonal 5/32"	498	5253	Adaptador 3/8" hembra x 1/2" macho	609	5441-3/8	Dado 1/2" punta hexagonal 3/8"
389	4990-7/32L	Dado 3/8" largo punta hexagonal 7/32"	499	5254	Adaptador 1/2" hembra x 3/8" macho	610	5441-3/8L	Dado 1/2" punta hexagonal larga 3/8"
390	499010ML	Dado 3/8" largo punta hexagonal 10 mm	500	5255	Adaptador 3/8" hembra x 1/4" macho	611	5441-5/16	Dado 1/2" punta hexagonal 5/16"
391	499014ML	Dado 3/8" largo punta hexagonal 4 mm	501	5256	Adaptador 1/4" hembra x 3/8" macho	612	5441-5/16L	Dado 1/2" punta hexagonal larga 5/16"
392	49905ML	Dado 3/8" largo punta hexagonal 5 mm	502	5260	Extensión de 3/8" x 6"	613	5441-5/8	Dado 1/2" punta hexagonal 5/8"
393	49906ML	Dado 3/8" largo punta hexagonal 6 mm	503	526006	Extensión de 3/8" x 6"	614	5441-5/8L	Dado 1/2" punta hexagonal larga 5/8"
394	49907ML	Dado 3/8" largo punta hexagonal 7 mm	504	526006OR	Extensión quick release 3/8" x 6"	615	5441-7/16	Dado 1/2" punta hexagonal 7/16"
395	49908ML	Dado 3/8" largo punta hexagonal 8 mm	505	526006W	Extensión 3/8" x 6" wobble	616	5441-9/16	Dado 1/2" punta hexagonal 9/16"
396	49920	Botador de bronce 1/2"x7"	506	5260W	Extensión 3/8" x 3" wobble	617	5441-9/16L	Dado 1/2" punta hexagonal larga 9/16"
397	49922	Botador de bronce 3/4"x8"	507	5262	Extensión de 3/8" x 12"	618	544110ML	Dado 1/2" punta hexagonal larga 10 mm
398	50-1/2	Punzón guía botador corto 1/2"	508	5263	Extensión de 3/8" x 18"	619	54412ML	Dado 1/2" punta hexagonal larga 12 mm
399	50-1/4	Punzón guía botador corto 1/4"	509	5263OR	Extensión quick release 3/8"x10"	620	54414ML	Dado 1/2" punta hexagonal larga 14 mm
400	50-3/16	Punzón guía botador corto 3/16"	510	5264	Extensión de 3/8" x 24"	621	54417ML	Dado 1/2" punta hexagonal larga 17 mm
401	50-3/8	Punzón guía botador corto 3/8"	511	5265	Mango articulado 3/8"x7-13/16"	622	54418ML	Dado 1/2" punta hexagonal larga 8 mm
402	50-5/16	Punzón guía botador corto 5/16"	512	5268	Extensión flexible 3/8" x 8"	623	5442	Dado 1/2" 12 puntas 1-5/16"
403	50-7/16	Punzón guía botador corto 7/16"	513	5270	Nudo universal 3/8" x 15/16"	624	5444	Dado 1/2" 12 puntas 1-3/8"
404	5008	Dado 3/8" largo 12 puntas 1/4"	514	5280	berbiqui 3/8"	625	5446	Dado 1/2" 12 puntas 1-1/16"
405	5008H	Dado 3/8" largo 6 puntas 1/4"	515	5285	Barra corrediza 3/8" x 8"	626	5448	Dado 1/2" 12 puntas 1-1/2"
406	5008M	Dado 3/8" largo 12 puntas 8 mm	516	5310M	Dado 1/2" largo 12 puntas 11 mm	627	5449H	Matraca 1/2" reversible rubber grip
407	5009M	Dado 3/8" largo 12 puntas 9 mm	517	5311M	Dado 1/2" largo 12 puntas 11 mm	628	5449SC	Matraca golpe 1/2" con dado 7/8"
408	5010	Dado 3/8" largo 12 puntas 5/16"	518	5312H	Dado 1/2" largo 6 puntas 3/8"	629	5450	Matraca 1/2" reversible largo
409	5010M	Dado 3/8" largo 12 puntas 5/16"	519	5312M	Dado 1/2" largo 12 puntas 12 mm	630	5452FL	Matraca 1/2" reversible rápida
410	5010M	Dado 3/8" largo 12 puntas 10 mm	520	5313M	Dado 1/2" largo 12 puntas 13 mm	631	5457	Matraca 1/2" reversible redonda articulado
411	5011M	Dado 3/8" largo 12 puntas 11 mm	521	5314H	Dado 1/2" largo 6 puntas 7/16"	632	5460	Extensión de 1/2"x2-1/2"
412	5012	Dado 3/8" largo 12 puntas 3/8"	522	5314M	Dado 1/2" largo 12 puntas 14 mm	633	5461	Extensión de 1/2"x5"
413	5012H	Dado 3/8" largo 6 puntas 3/8"	523	5315M	Dado 1/2" largo 12 puntas 15 mm	634	5463	Extensión de 1/2"x10"
414	5012M	Dado 3/8" largo 12 puntas 12 mm	524	5316	Dado 1/2" largo 12 puntas 1/2"	635	5468	Mango articulado 1/2"x17-7/8"
415	5013M	Dado 3/8" largo 12 puntas 13 mm	525	5316H	Dado 1/2" largo 6 puntas 1/2"	636	5480	Berbiquí 1/2"
416	5014	Dado 3/8" largo 12 puntas 7/16"	526	5316M	Dado 1/2" largo 12 puntas 16 mm	637	5485	Barra corrediza 1/2" x 12-15/16"
417	5014H	Dado 3/8" largo 6 puntas 7/16"	527	5317M	Dado 1/2" largo 12 puntas 17 mm	638	5528	Dado 3/4" 12 puntas 7/8"
418	5014M	Dado 3/8" largo 12 puntas 14 mm	528	5318	Dado 1/2" largo 12 puntas 9/16"	639	5530	Dado 3/4" 12 puntas 15/16"
419	5015M	Dado 3/8" largo 12 puntas 15 mm	529	5318H	Dado 1/2" largo 6 puntas 9/16"	640	5532	Dado 3/4" 12 puntas 1"
420	5016	Dado 3/8" largo 12 puntas 1/2"	530	5318M	Dado 1/2" largo 12 puntas 18 mm	641	5534	Dado 3/4" 12 puntas 1-1/16"
421	5016H	Dado 3/8" largo 6 puntas 1/2"	531	5319M	Dado 1/2" largo 12 puntas 19 mm	642	5536	Dado 3/4" 12 puntas 1-1/8"
422	5016M	Dado 3/8" largo 12 puntas 16 mm	532	5320	Dado 1/2" largo 12 puntas 5/8"	643	5538	Dado 3/4" 12 puntas 1-3/16"
423	5017M	Dado 3/8" largo 12 puntas 17 mm	533	5320H	Dado 1/2" largo 6 puntas 5/8"	644	5540	Dado 3/4" 12 puntas 1-1/4"
424	5018	Dado 3/8" largo 12 puntas 9/16"	534	5320M	Dado 1/2" largo 12 puntas 20 mm	645	5542	Dado 3/4" 12 puntas 1-5/16"
425	5018H	Dado 3/8" largo 6 puntas 9/16"	535	5321M	Dado 1/2" largo 12 puntas 21 mm	646	5544	Dado 3/4" 12 puntas 1-3/8"
426	5018M	Dado 3/8" largo 12 puntas 18 mm	536	5322	Dado 1/2" largo 12 puntas 11/16"	647	5546	Dado 3/4" 12 puntas 1-7/16"
427	5019M	Dado 3/8" largo 12 puntas 19 mm	537	5322H	Dado 1/2" largo 6 puntas 11/16"	648	5548	Dado 3/4" 12 puntas 1-1/2"
428	5020	Dado 3/8" largo 1						

# CONTENIDO

## JUEGOS MAESTROS INDUSTRIALES COMBINADOS

CONTENIDO DE:

**99820**  
**99822**

JUEGO MAESTRO INDUSTRIAL 941 PIEZAS CON GABINETES EX27M6, EX27M5 Y EX27S6  
JUEGO MAESTRO INDUSTRIAL 937 PIEZAS SIN GABINETE

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
<b>...CONTINÚA DE LA PÁGINA ANTERIOR</b>								
666	5670	Nudo universal 3/4" x 3/4"	776	7519	Dado de impacto 3/4" 6 puntas 1-3/16"	887	EX27S6	Gabinete superior uso extra pesado serie X 6 gavetas 27"
667	5685	Barra corredera 3/4" x 1/8"	777	7520	Dado de impacto 3/4" 6 puntas 1-1/4"	888	EX27S6	Gabinete superior uso extra pesado serie X 6 gavetas 27"
668	6012	Destornillador de torque 1/4" 1.5-15in-lb	778	7521	Dado de impacto 3/4" 6 puntas 1-5/16"	889	EX27M6	Gabinete móvil uso extra pesado serie X 6 gavetas 27"
669	60143	Torquímetro de trueno dual 1/2" 30-250oz-lb	779	80016EX	Compás para exteriores 6"	890	BN133	Estuche portaherramientas cuero 7 bolsos
670	6061A	Torquímetro de trueno dual 1/4" 10-50in-lb	780	80016IN	Compás para interiores 6"	891	BN136	Estuche portaherramientas cuero 6 bolsos
671	6064A	Torquímetro de trueno dual 3/8" 30-250in-lb	781	801	Llave universal de cadena 4"	892	COP18	Cortapernos forjado 18"
672	61927	Juego de 37 puntas intercambiables 1/4" combinado	782	802	Llave universal de lona 3"	893	COP30	Cortapernos forjado 30"
673	689AR	Navaja automática seguridad	783	80911	Llave de estrías 45° 9 x 11 mm	894	SF150	Mazo de golpe seco 16oz
674	690	Navaja retráctil curva 7 1/2"	784	81011	Llave de estrías 45° 10 x 11 mm	895	SF15H	Tapa intercambiable de golpe duro
675	706	Llave ajustable 6" cromada	785	810HD	Llave Stilson® de hierro maleable 10" uso pesado	896	SF15M	Tapa intercambiable de golpe mediano
676	708	Llave ajustable 8" cromada	786	81213	Llave de estrías 45° 12 x 13 mm	897	SF15MH	Tapa intercambiable de golpe medio duro
677	710	Llave ajustable 10" cromada	787	81415	Llave de estrías 45° 14 x 15 mm	898	SF15SS	Tapa intercambiable de golpe súper suave
678	712	Llave ajustable 12" cromada	788	814HD	Llave Stilson® de hierro maleable 14" uso pesado	899	SF15T	Tapa intercambiable de golpe uso rudo
679	715	Llave ajustable 15" cromada	789	81516	Llave de estrías 45° 15 x 16 mm	900	SF15XH	Tapa intercambiable de golpe extra duro
680	7180P	Extensión impacto 1/2"x2"	790	81617	Llave de estrías 45° 16 x 17 mm	901	SF16B	Tapa intercambiable de golpe de bronce
681	7181P	Extensión impacto 1/2"x5"	791	8180	Llave de estrías 45° 3/8" x 7/16"	902	SF16S	Tapa intercambiable de golpe de acero
682	72-1/4	Cinzel pata de cabra 1/4"	792	8181	Llave de estrías 45° 1/2" x 9/16"	903	SF16S	Tapa intercambiable de golpe de acero
683	72-3/8	Cinzel pata de cabra 3/8"	793	8182	Llave de estrías 45° 5/8 x 1 1/16"	904	US319M	Llave de servicio 19 mm
684	72-5/16	Cinzel pata de cabra 5/16"	794	8183	Llave de estrías 45° 25/32" x 13/16"	905	US321M	Llave de servicio 21 mm
685	7200S	Juego de extractor tuercas barridas 14 piezas 3/8"	795	8184	Llave de estrías 45° 3/4" x 7/8"	906	US322M	Llave de servicio 22 mm
686	7208	Dado de impacto 3/8" 12 puntas 1/4"	796	8185	Llave de estrías 45° 15/16" x 1"	907	US324	Llave de servicio 3/4"
687	7208H	Dado de impacto 3/8" 6 puntas 1/4"	797	8186	Llave de estrías 45° 1-1/16" x 1-1/8"	908	US324M	Llave de servicio 24 mm
688	7210	Dado de impacto 3/8" 12 puntas 5/16"	798	818A0	Llave Stilson® pico pata 18"	909	US326	Llave de servicio 13/16"
689	7210H	Dado de impacto 3/8" 6 puntas 5/16"	799	818HD	Llave Stilson® de hierro maleable 18" uso pesado	910	US327M	Llave de servicio 27 mm
690	7212	Dado de impacto 3/8" 12 puntas 3/8"	800	81922	Llave de estrías 45° 19 x 22 mm	911	US328	Llave de servicio 7/8"
691	7212H	Dado de impacto 3/8" 6 puntas 3/8"	801	82426	Llave de estrías 45° 24 x 26 mm	912	US330	Llave de servicio 15/16"
692	7214	Dado de impacto 3/8" 12 puntas 7/16"	802	86A-1/2	Cinzel corta frío 1/2"	913	US330M	Llave de servicio 30 mm
693	7214H	Dado de impacto 3/8" 6 puntas 7/16"	803	86A-1/4	Cinzel corta frío 1/4"	914	US332	Llave de servicio 1"
694	7216	Dado de impacto 3/8" 12 puntas 1/2"	804	86A-1X12	Cinzel corta frío 1x12"	915	US332M	Llave de servicio 32 mm
695	7216H	Dado de impacto 3/8" 6 puntas 1/2"	805	86A-1X8	Cinzel corta frío 1x8"	916	US334	Llave de servicio 1 1/16"
696	7218	Dado de impacto 3/8" 12 puntas 9/16"	806	86A-3/16	Cinzel corta frío 3/16"	917	US336	Llave de servicio 1 1/8"
697	7218H	Dado de impacto 3/8" 6 puntas 9/16"	807	86A-3/4X12	Cinzel corta frío 3/4"x12"	918	US336M	Llave de servicio 36 mm
698	7220	Dado de impacto 3/8" 12 puntas 5/8"	808	86A-3/4X8	Cinzel corta frío 3/4"x8"	919	US337M	Llave de servicio 37 mm
699	7220H	Dado de impacto 3/8" 6 puntas 5/8"	809	86A-3/8	Cinzel corta frío 3/8"	920	US338	Llave de servicio 1 3/16"
700	7222	Dado de impacto 3/8" 12 puntas 1 1/16"	810	86A-5/16	Cinzel corta frío 5/16"	921	US338M	Llave de servicio 38 mm
701	7222H	Dado de impacto 3/8" 6 puntas 1 1/16"	811	86A-5/8	Cinzel corta frío 5/8"	922	US340	Llave de servicio 1 1/4"
702	7224	Dado de impacto 3/8" 12 puntas 3/4"	812	86A-7/16	Cinzel corta frío 7/16"	923	US341M	Llave de servicio 41 mm
703	7224H	Dado de impacto 3/8" 6 puntas 3/4"	813	86A-7/8X12	Cinzel corta frío 7/8x12"	924	US342	Llave de servicio 1 5/16"
704	7270P	Nudo universal impacto 3/8" x 1 1/16"	814	86A-7/8X8	Cinzel corta frío 7/8x8"	925	US344	Llave de servicio 1 3/8"
705	7310M	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 10 mm	815	91640A	Escuadra precisión 200 x 125 mm	926	US346	Llave de servicio 1 7/16"
706	7311M	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 11 mm	816	9204M	Destornillador ámbur de caja métrico 4 mm	927	US346M	Llave de servicio 46 mm
707	7312H	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 3/8"	817	9205M	Destornillador ámbur de caja métrico 5 mm	928	US348	Llave de servicio 1 1/2"
708	7312M	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 12 mm	818	9206	Destornillador mango color negro de caja en pulgadas 3/16"	929	US350	Llave de servicio 9/16"
709	7313M	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 13 mm	819	9206M	Destornillador ámbur de caja métrico 6 mm	930	US352	Llave de servicio 1 5/8"
710	7314H	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 7/16"	820	9207	Destornillador mango color café de caja en pulgadas 7/32"	931	US354	Llave de servicio 1 11/16"
711	7314M	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 14 mm	821	9207M	Destornillador ámbur de caja métrico 7 mm	932	US356	Llave de servicio 1 3/4"
712	7316H	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 1/2"	822	9208	Destornillador mango color rojo de caja en pulgadas 1/4"	933	US358	Llave de servicio 1 13/16"
713	7316M	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 16 mm	823	9208M	Destornillador ámbur de caja métrico 8 mm	934	US360	Llave de servicio 1 7/8"
714	7317M	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 17 mm	824	9209	Destornillador mango color naranja de caja en pulgadas 9/32"	935	US362	Llave de servicio 1 5/16"
715	7318H	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 9/16"	825	9209M	Destornillador ámbur de caja métrico 9 mm	936	US364	Llave de servicio 2"
716	7318M	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 18 mm	826	9210	Destornillador mango color ámbur de caja en pulgadas 5/16"	937	US366	Llave de servicio 2 1/8"
717	7319M	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 19 mm	827	9210M	Destornillador ámbur de caja métrico 10 mm	938	US371	Multímetro uso general 1000 VOD/750 VCA rango manual
718	7320H	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 5/8"	828	9211	Destornillador mango color verde de caja en pulgadas 11/32"	939	USHD1R	Casco de seguridad con ajuste de tracera rojo
719	7320M	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 20 mm	829	9211M	Destornillador ámbur de caja métrico 11 mm	940	USLD05	Lentes de seguridad "Zeus" transparente
720	7321M	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 21 mm	830	9212	Destornillador mango color azul de caja en pulgadas 3/8"			
721	7322H	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 1 1/16"	831	9213M	Destornillador ámbur de caja métrico 13 mm			
722	7322M	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 22 mm	832	9214	Destornillador mango color café de caja en pulgadas 7/16"			
723	7323M	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 23 mm	833	9216	Destornillador mango color rojo de caja en pulgadas 1/2"			
724	7324H	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 3/4"	834	9218	Destornillador mango color ámbur de caja en pulgadas 9/16"			
725	7324M	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 24 mm	835	9255M	Destornillador ámbur de caja métrico 5.5 mm			
726	7326H	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 13/16"	836	9300MS	Destornillador ámbur magnético sin puntas			
727	7328H	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 7/8"	837	9315MM	Destornillador de puntas intercambiables matracas 15en1			
728	7330H	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 15/16"	838	9320W	Destornillador ámbur barra redonda punta Torx® T20			
729	7332H	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 1"	839	9452	Destornillador cushion grip trompo barra redonda punta plana 1/4" x 1-3/8"			
730	7334H	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 1-1/16"	840	9471	Destornillador cushion grip trompo barra redonda punta Phillips® #2 1/4" x 1-3/8"			
731	7336H	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 1-1/8"	841	9481	Destornillador cushion grip barra redonda punta Phillips® #2 1/4" x 8"			
732	7340H	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 1-1/4"	842	9482	Destornillador cushion grip barra redonda punta Phillips® #1 3/16" x 3"			
733	7410M	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 10 mm	843	9483	Destornillador cushion grip barra redonda punta Phillips® #1 3/16" x 8"			
734	7411M	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 11 mm	844	9484	Destornillador cushion grip barra redonda punta Phillips® #2 1/4" x 4"			
735	7412H	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 3/8"	845	9485	Destornillador cushion grip barra redonda punta Phillips® #2 1/4" x 6"			
736	7412M	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 12 mm	846	9486	Destornillador cushion grip barra redonda punta Phillips® #3 5/16" x 6"			
737	7413M	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 13 mm	847	9487	Destornillador cushion grip barra redonda punta Phillips® #4 3/8" x 8"			
738	7414H	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 7/16"	848	9488	Destornillador cushion grip barra redonda punta Phillips® #2 1/4" x 12"			
739	7414M	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 14 mm	849	9489	Destornillador cushion grip barra redonda punta Phillips® #2 1/4" x 10"			
740	7415M	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 15 mm	850	95001	Extractor "cola de cochino" 1/8"-1/4"			
741	7416H	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 1 1/2"	851	95002	Extractor "cola de cochino" 1/4"-5/16"			
742	7416M	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 16 mm	852	95003	Extractor "cola de cochino" 5/16"-7/16"			
743	7417M	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 17 mm	853	95004	Extractor "cola de cochino" 7/16"-9/16"			
744	7418H	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 9/16"	854	95005	Extractor "cola de cochino" 9/16"-3/4"			
745	7418M	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 18 mm	855	9503B	Destornillador de precisión ESD plana 3/64x1-9/16"			
746	7419M	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 19 mm	856	9504B	Destornillador de precisión ESD plana 1/16"x1-9/16"			
747	7420H	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 5/8"	857	9505B	Destornillador de precisión ESD plana 9/128x2-3/8"			
748	7420M	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 20 mm	858	9506B	Destornillador de precisión ESD plana 5/64x2-3/8"			
749	7421M	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 21 mm	859	9507B	Destornillador de precisión ESD plana 13/128x2-15/16"			
750	7422H	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 11/16"	860	9508B	Destornillador de precisión ESD plana 15/128x2-15/16"			
751	7422M	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 22 mm	861	9509B	Destornillador de precisión ESD Phillips® #00x1-9/16"			
752	7423M	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 23 mm	862	9510B	Destornillador de precisión ESD Phillips® #0x2-3/8"			
753	7424H	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 3/4"	863	9512B	Destornillador de precisión ESD Phillips® #1x5 24/32"			
754	7424M	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 24 mm	864	9513B	Destornillador de precisión ESD Torx® T5 x 2"			
755	7426H	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 13/16"	865	9514B	Destornillador de precisión ESD Torx® T6 x 2 1/2"			
756	7428H	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 7/8"	866	9515B	Destornillador de precisión ESD Torx® T7 x 2 1/2"			
757	7430H	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 15/16"	867	9516B	Destornillador de precisión ESD Torx® T8 x 2 7/16"			
758	7432H	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 1"	868	9517B	Destornillador de precisión ESD Torx® T9 x 2 7/16"			
759	7434H	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 1-1/16"	869	9518B	Destornillador de precisión ESD Torx® T10 x 3-5/32"			
760	7436H	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 1-1/8"	870	9521	Extractor recto para tubos 1/8" x 2 5/16"			
761	7438H	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 1-3/16"	871	9522	Extractor recto para tubos 1/8" x 2 5/8"			
762	7440H	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 1-1/4"	872	9523	Extractor recto para tubos 1/8" x 2 7/8"			
763	7441-1/2	Dado de impacto 1/2" punta hexagonal 1/2"	873	9524	Extractor recto para tubos 1/4" x 3"			
764	7441-1/4	Dado de impacto 1/2" punta hexagonal 1/4"	874	9525	Extractor recto para tubos 3/8" x 3 1/4"			
765	7441-3/8	Dado de impacto 1/2" punta hexagonal 3/8"	875	96-1/2	Punzón guía botador largo 1/2"			
766	7441-5/16	Dado de impacto 1/2" punta hexagonal 5/16"	876	96-1/4	Punzón guía botador largo 1/4"			
767	7441-5/8	Dado de impacto 1/2" punta hexagonal 5/8"	877	96-3/4	Punzón guía botador largo 3/4"			
768	7470P	Nudo universal impacto 1/2" x 2 3/8"	878	96-3/8				